



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA340
Typengenehmigung erteilt	19991112
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000712
Erweiterung TG Positionen	'38/52/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Partner 2.0HDI
05 Typ; Variante/Version	5FRHYE (Famili.) / 5FRHYE/A (Multispace)
06 Vorziffer	VF35FRHYE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0202
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,68
19 Fahrzeug Vmax mech von	159
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ohne ABS = ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. mit ABS und integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHY(DW10TD)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK151
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4033
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4142
34 Motorkennzeichen	RHY



34 Motorkennzeichen Plakette, oben am Block oder vorn, Mitte unten eingeschlagen

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4108

40 Länge bis 0

41 Breite von 1719

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1802

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 816

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 602

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2690

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1422

47 Spur Achse 1 bis 0



47 ET Achse 1 von	24.0
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1306
52 Leergewicht bis	1450
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	1920
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1050
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	5FHRYE / 5FRHYE/A: 175/65R14C 90T; 5 1/2x14 ET24
70 Reifen Felgen	5FRHYE/A: 175/70R14 84T; 5 1/2x14 ET24
71 Reifen Felgen	5FHRYE / 5FRHYE/A: 175/65R14 86Q M+S; 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	05) 5FRHYE: / 5FRHYE/A:
Bemerkungen Z2	52) 1340-1436 kg / 1306-1450 kg
Bemerkungen Z3	53) 1920 kg / 1880 kg
Bemerkungen Z4	54) 1050 kg / 1000 kg
Bemerkungen Z5	58) 670 kg / 650 kg
Bemerkungen Z7	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich