



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA346
Typengenehmigung erteilt	19991230
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000120
Erweiterung TG Positionen	'05/06/18/19/52/53/57/58/66/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	607 2.2 16V
05 Typ; Variante/Version	9D3FZB, 9D3FZE
06 Vorziffer	VF39D3FZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0199
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	213
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	3FZ(EW12J4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2230
28 Leistung kW	116.0
28 Leistung n	5650
29 Md. max Nm	217.0
29 Md. max n	3900
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK158
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3364
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3357	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/PSA3358	
34 Motorkennzeichen	3FZ	
34 Motorkennzeichen		unten auf Block
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4877	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1800	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1437	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	980	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1097	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2800	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1527
47 Spur Achse 1 bis	1539
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	1537
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1530
52 Leergewicht bis	1608
53 Garantiegewicht von	2035
53 Garantiegewicht bis	2055
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3635
66 Gesamtzuggewicht autom	3555
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	72
67 Stützlast autom	72
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.50x16 ET39
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer: e11*94/20*1900 oder e11*94/20*1901
Bemerkungen Z4	05) 9D3FZB / 9D3FZE
Bemerkungen Z5	52) 1530-1588 / 1550-1608
Bemerkungen Z6	53) 2035 / 2055