



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PA379  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001017  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20010315  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/18/19/30/52/53/56/72                        |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | 406 1.8   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8B6FZF, 8B6FZA/IF, 8B6FZR                       |
| 06 Vorziffer               | VF38B6FZ.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-98/14*0092                            |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts auf Fronttraverse          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,16                                       |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a4   |
| 18 iA 2                    | 3,48                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 197  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 193  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ww. Druckbegrenzer oder |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ALB auf HR od. ABS mit integrierter EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                    |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                                    |
| 25 Motor Typ               | 6FZ(EW7J4)                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                     |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 1749                                       |
| 28 Leistung kW             | 85   |
| 28 Leistung n              | 5500                                       |
| 29 Md. max Nm              | 160  |
| 29 Md. max n               | 4000                                       |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS   |



|                            |              |                     |
|----------------------------|--------------|---------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA3125    |                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS           |                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA3126    |                     |
| 34 Motorkennzeichen        | 6FZ          |                     |
| 34 Motorkennzeichen        |              | unten am Motorblock |
| Anbringungsort             |              |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |                     |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |                     |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |                     |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |                     |
| 40 Länge von               | 4600         |                     |
| 40 Länge bis               | 0            |                     |
| 41 Breite von              | 1760         |                     |
| 41 Breite bis              | 1765         |                     |
| 42 Höhe von                | 1395         |                     |
| 42 Höhe bis                | 1415         |                     |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |                     |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |                     |
| 43 Überhang hinten von     | 963          |                     |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |                     |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |                     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |                     |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1495 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1505 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1475 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1390 |
| 52 Leergewicht bis          | 1497 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1855 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1880 |
| 54 Achsgarantie v von       | 1120 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 75   |
| 57 gebremst mech            | 1300 |
| 57 gebremst autom           | 1300 |
| 58 ungebremst mech          | 695  |
| 58 ungebremst autom         | 700  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3055   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 2980   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 80   |
| 67 Stützlast autom                  | 80   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET18, 6 1/2x15 ET20  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET20   |
| Bemerkungen Z1                      | 56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2                      | Genehmigungsnummer: e4*94/20*1227,-*1228,-*1229;<br>e11*94/20*1315,-*1316                                      |
| Bemerkungen Z4                      | Zuordnungstabelle  |
| Bemerkungen Z5                      | 05) 8B6FZF / 8B6FZA/IF / 8B6FZR  |
| Bemerkungen Z6                      | 30) 1/TRPSAK173 / 1/TRPSAK169  |



Bemerkungen Z7 52) 1390-1472 kg / 1415-1497 kg

---

Bemerkungen Z8 53) 1855 kg / 1880 kg

---

Bemerkungen Z9 72) a / b

---