



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA380
Typengenehmigung erteilt	20001017
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010315
Erweiterung TG Positionen	'05/18/19/30/52/53/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	406 1.8 Break
05 Typ; Variante/Version	8?6FZF, 8?6FZA/IF, 8?6FZR
06 Vorziffer	VF38.6FZ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-98/14*0092
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,16
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	189
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ww. Druckbegrenzer oder
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR od. ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	6FZ(EW7J4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1749
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK173 oder 1/TRPSAK169
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3125
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3126	
34 Motorkennzeichen	6FZ	
34 Motorkennzeichen		unten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4740	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1760	
41 Breite bis	1765	
42 Höhe von	1455	
42 Höhe bis	1505	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1103	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2700	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1465
48 Spur Achse 2 bis	1475
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1440
52 Leergewicht bis	1581
53 Garantiegewicht von	2015
53 Garantiegewicht bis	2050
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	80
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET18, 6 1/2x15 ET20
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET20
Bemerkungen Z1	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich
Bemerkungen Z2	Genehmigungsnummer: e11*94/20*0187,-*0188
Bemerkungen Z4	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z5	05) 8E6FZF, 8E6FZA/IF / 8F6FZF, 8F6FZA/IF / 8E6FZR / 8F6FZR
Bemerkungen Z6	18) m5 / m5 / a4 / a4
Bemerkungen Z7	30) 1/TRPSAK173 / 1/TRPSAK173 / 1/TRPSAK169 / 1/TRPSAK169
Bemerkungen Z8	37) 5 / 7 / 5 / 7
Bemerkungen Z9	52) 1440-1527 / 1480-1567 / 1470-1556 / 1495-1581



Bemerkungen Z10	53)	2015 /	2035 /	2045 /	2050
Bemerkungen Z11	58)	720 /	700 /	735 /	700
Bemerkungen Z12	66)	3215 /	3235 /	3245 /	3250
Bemerkungen Z13	72)	a /	b /	c /	d