



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT Boxer 2.8HDI 4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 1PA394

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1PA394
Typengenehmigung erteilt	20001130
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020114
Erweiterung TG Positionen	'20
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2076

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Boxer 2.8HDI 4x4
05 Typ; Variante/Version	23; 2VH4/D; Combi
06 Vorziffer	VF3232VH4.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*70/156-96/27*0026
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8140.43S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800



28 Leistung kW	93.5
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/F.AP.AC.AT.1327910080
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.1316627080/1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/F.AP.AC.AT.1316627080/2
34 Motorkennzeichen	8140.43S
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	hinten rechts am Block
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,93

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckh., hydr., Kreise-V/V+H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
----------------------------	---

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze Total bis	9
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne von	2
----------------------------	---

37 Anzahl Plätze vorne bis	3
----------------------------	---

38 Anzahl Türen	'3+1
-----------------	------

39 Rückspiegel	links+rechts
----------------	--------------

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5005
--------------	------

40 Länge bis	5030
--------------	------

41 Breite von	1998
---------------	------

41 Breite bis	0
---------------	---

42 Höhe von	2150
-------------	------

42 Höhe bis	0
-------------	---

43 Überhang vorne von	840
-----------------------	-----

43 Überhang vorne bis	0
-----------------------	---

43 Überhang hinten von	965
------------------------	-----

43 Überhang hinten bis	990
------------------------	-----

44 Abstand Achse 1-2 von	3200
--------------------------	------

44 Abstand Achse 1-2 bis	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 von	0
--------------------------	---

45 Abstand Achse 2-3 bis	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 von	0
--------------------------	---

46 Abstand Achse 3-4 bis	0
--------------------------	---

47 Spur Achse 1 von	1720
---------------------	------

47 Spur Achse 1 bis	0
---------------------	---

47 ET Achse 1 von	68
-------------------	----

48 Spur Achse 2 von	1710
---------------------	------

48 Spur Achse 2 bis	0
---------------------	---

48 ET Achse 2 von	68
-------------------	----



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2125

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 3250

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 1690

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1750

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 200

57 gebremst mech 2000

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/70R15C 103Q, 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109R; 6x15 ET68

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1PA394
Marke	PEUGEOT
Typ	Boxer 2.8HDI 4x4
Länge_von	5005
Länge_bis	5030
Breite_von	1998
Breite_bis	0
Höhe_von	2150
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m5
iAchse	'4.93
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	10
ET_CO2	265
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0



ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1PA394
Marke	PEUGEOT
Typ	Boxer 2.8HDI 4x4
Leergewicht_von	2125
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	3250
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.93
Vmax_von	152
Vmax_bis	0
Motormarke	SOFIM
Motortyp	8140.43S
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2800
Leistung	93.5
Leistung_bei_n_min	3600
Drehmoment	300
Drehmoment_bei_n_min	1800
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AADK



Emissionscode	B03
ET-CO	200
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	670
ET-THC+NOx	720
ET-PM	93
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20001130
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	75



Standgeräusch	83
Standgeräusch_bei_n/min	2700