



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT 807 2.0 16V

Typengenehmigungs-Nr.: 1PA457

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PA457        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020611      |
| gültig für Importdatum bis | 20051231      |
| Erweiterung TG vom:        | 20040908      |
| Erweiterung TG Positionen  | '68           |
| 01 EFKO-Code               | 1             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1            |
| 10 EFKO-Code               | 2076          |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | PEUGEOT   |
| 04 Typ                   | 807 2.0 16V                                     |
| 05 Typ; Variante/Version | E; EARFNC/IF, EBRFNC/IF, EARFNE, EBRFNE         |
| 06 Vorziffer             | VF3E.RFN.....                                   |
| 07 Karosserieform Code   | 163   |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*70/156-98/14*0253                            |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | rechts, im Einstieg an B-Säule                  |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, mitte an Spritzwand               |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke       | PEUGEOT                |
| 25 Motor Typ         | RFN (EW10J4)           |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B                      |
| 27 Hubraum           | 1997                   |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 100  |
| 28 Leistung n                      | 6000   |
| 29 Md. max Nm                      | 190  |
| 29 Md. max n                       | 4100   |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/F.AP.AC.AT.8668 (a), -8679 (b), -8678 (c)  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/F.AP.AC.AT.8669                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/F.AP.AC.AT.8670                            |
| 34 Motorkennzeichen                | RFN  |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vorn unten, Mitte am Motorblock              |
| 35 Geräuschdämpfung Z1             | a) Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m5                            |
| 18 iA 1         | 4,43                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Getriebe 2   | m5                            |
| 18 iA 2         | 4,41                          |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |
| 18 Getriebe 3   | a4                            |
| 18 iA 3         | 3,48                          |
| 18 Zuordnung 3  | c                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS            |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech., Scheiben, auf HR           |



## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 178 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4727 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1850 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1745 |
| 42 Höhe bis              | 1863 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 891  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2823 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1570 |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von            | 1645 |
| 52 Leergewicht bis            | 1844 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2380 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2400 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1775 |
| 57 gebremst autom             | 1675 |
| 58 ungebremst mech            | 650  |
| 58 ungebremst autom           | 650  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3680 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 3600 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 76   |
| 67 Stützlast autom                  | 76   |

## Reifen und Felgen

|                  |   |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15 94H; 6.5x15 ET27                                    |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R15 96H; 6.5x15 ET27                                    |
| 71 Reifen Felgen | 215/60R16 95H; 7.0x16 ET27; 215/60R16 Reinf. 99H; 7.0x16 ET27 |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 42) ohne Dachreling = 1745-1759 mm                    |
| Bemerkungen Z2 | mit Dachreling = 1854-1863 mm                         |
| Bemerkungen Z4 | Zuordnungstabelle:                                    |
| Bemerkungen Z5 | 05) EARFNC/IF / EBRFNC/IF / EARFNE / EBRFNE           |
| Bemerkungen Z6 | 37) max. 7 Pl. / max. 8 Pl. / max. 7 Pl. / max. 8 Pl. |
| Bemerkungen Z7 | 52) 1687-1802 / 1645-1818 / 1717-1832 / 1675-1844     |
| Bemerkungen Z8 | 53) 2380 / 2380 / 2400 / 2400                         |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |             |
|------------|-------------|
| TG-Code    | 1PA457      |
| Marke      | PEUGEOT     |
| Typ        | 807 2.0 16V |
| Länge_von  | 4727        |
| Länge_bis  | 0           |
| Breite_von | 1850        |
| Breite_bis | 0           |
| Höhe_von   | 1745        |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Höhe_bis               | 1863  |
| Treibstoff             | B     |
| Getriebe               | a4    |
| iAchse                 | '3.48 |
| Energieeffizienzklasse | G     |
| ET_Verbrauch           | 9.6   |
| ET_CO2                 | 230   |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ET_CO2_WLTP            | 0     |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| TG-Code              | 1PA457      |
| Marke                | PEUGEOT     |
| Typ                  | 807 2.0 16V |
| Leergewicht_von      | 1645        |
| Leergewicht_bis      | 1844        |
| Garantiegewicht_von  | 2380        |
| Garantiegewicht_bis  | 2400        |
| Gesamtzuggewicht_von | 3680        |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3600        |
| Getriebe             | m5          |
| iAchse               | '4.43       |
| Vmax_von             | 185         |



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Vmax_bis             | 0                      |
| Motormarke           | PEUGEOT                |
| Motortyp             | RFN (EW10J4)           |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| Treibstoff           | B                      |
| Hubraum              | 1997                   |
| Leistung             | 100                    |
| Leistung_bei_n_min   | 6000                   |
| Drehmoment           | 190                    |
| Drehmoment_bei_n_min | 4100                   |
| Abgasreinigung       | K                      |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                   |
| Antrieb              | V                      |
| AbgasCode            | AADA                   |
| Emissionscode        | B03                    |
| ET-CO                | 600                    |
| ET-THC               | 40                     |
| ET-NMHC              | 0                      |
| ET-NOx               | 30                     |
| ET-THC+NOx           | 0                      |
| ET-PM                | 0                      |
| ET-PA                | 0                      |
| ET-PA-Exp            | 0                      |
| ET-T_IV-THC          | 0                      |
| ET-T_VI-CO           | 0                      |
| ET-T_VI-THC          | 0                      |
| ScNo2                | 0                      |
| ScNh3                | 0                      |
| ScCo2                | 0                      |
| ScConsumption        | 0                      |
| ZT-CO                | 0                      |
| ZT-THC               | 0                      |
| ZT-NMHC              | 0                      |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20020611 |
| GeräuschCode            | GABA     |
| Fahrgeräusch            | 71.5     |
| Standgeräusch           | 83       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 4500     |