



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA508
Typengenehmigung erteilt	20040324
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20060628
Erweiterung TG Positionen	'22/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	407 2.0 16V Break
05 Typ; Variante/Version	6; 6ERFNB, 6ERFNC/IF, 6ERFNE, 6ERFNF/IF
06 Vorziffer	VF36ERFN.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0293
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	208
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	201
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EVB
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFN(EW10J4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	4100
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK289 (a), 1/TRPSAK290 oder -332 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4214	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4206	
34 Motorkennzeichen	RFN	
34 Motorkennzeichen		unten am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4763	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1811	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1486	
42 Höhe bis	1494	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1010	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2725	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1554
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1545
52 Leergewicht bis	1676
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	2136
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3605
66 Gesamtzuggewicht autom	3636
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V; 6 1/2x16 ET44
70 Reifen Felgen	215/55R17 94W; 7x17 ET48
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	18) a / b
Bemerkungen Z3	05) 6ERFNC/IF, 6ERFNB / 6ERFNF/IF, 6ERFNE
Bemerkungen Z4	52) 1545-1645 / 1576-1676
Bemerkungen Z5	53) 2105 / 2136
Bemerkungen Z6	54) v= 1050 h= 1120 / v= 1080 h= 1120