



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA537
Typengenehmigung erteilt	20050225
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060213
Erweiterung TG Positionen	'30/40
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	307 2.0i
05 Typ; Variante/Version	3; 3ARFJC, 3ARFJF, 3CRFJC, 3CRFJF
06 Vorziffer	VF33.RFJ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0313
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an der Motorenhalterung
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Federbeinabstützung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,05
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,48
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFJ (EW10A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK320 oder TRPSAK396 und 1/TRPSAK331
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3079



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3080	
34 Motorkennzeichen	RFJ	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links am Motorblock,	beim Oelmessstab
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4202	
40 Länge bis	4212	
41 Breite von	1746	
41 Breite bis	1762	
42 Höhe von	1457	
42 Höhe bis	1530	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	716	
43 Überhang hinten bis	723	
44 Abstand Achse 1-2 von	2608	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1497
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1492
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	1421
53 Garantiegewicht von	1700
53 Garantiegewicht bis	1780
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3200
66 Gesamtzuggewicht autom	3200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 6.5x16 ET31
70 Reifen Felgen	205/50R17 93W/89W; 6.5x17 ET31
Bemerkungen Z1	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z2	09) bis e2*2001/116*0313*00: ab e2*2001/116*0313*01 (T6):
Bemerkungen Z3	05) 3ARFJC / 3ARFJF / 3CRFJC / 3CRFJF 3ARFJC / 3ARFJF / 3CRFJC / 3CRFJF
Bemerkungen Z4	18) m5 / a4 / m5 / a4 m5 / a4 / m5 / a4
Bemerkungen Z5	38) 2+1 / 2+1 / 4+1 / 4+1 2+1 / 2+1 / 4+1 / 4+1



Bemerkungen Z6	52) 1315-1366 / 1345-1396 / 1332-1384 / 1362-1414	1318-1368 /
	1346-1396 / 1325-1388 / 1368-1421	
<hr/>		
Bemerkungen Z7	53) 1740 / 1770 / 1750 / 1780	1700 / 1730 / 1720
	/ 1750	
<hr/>		
Bemerkungen Z8	57) 1460 / 1430 / 1450 / 1420	1500 / 1470 / 1500
	/ 1470	
<hr/>		
Bemerkungen Z9	58) 655 / 670 / 665 / 680	655 / 670 / 660 /
	680	
