



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA607 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070108 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20101130 |
| Erweiterung TG Positionen | '11/15/30/35/69/70/72/Rem/Bem |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | Expert 1.6 HDI |
| 05 Typ; Variante/Version | X; X?9HUC |
| 06 Vorziffer | VF3X.9HUC..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0349 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer, ... |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 5,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | 9HU (DV6UTED4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 66.2 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 180.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT.8711 |
| 34 Motorkennzeichen | 9HU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4805 |
| 40 Länge bis | 5143 |
| 41 Breite von | 1895 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1880 |
| 42 Höhe bis | 1980 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 830 |
| 43 Überhang hinten bis | 1046 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3122 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1562 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1596 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1604 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1808 |
| 52 Leergewicht bis | 1943 |
| 53 Garantiegewicht von | 2683 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2852 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1700 |
| 55 Dachlast | 170 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4333 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 1. 215/60R16 99T; 7x16 ET39 / ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 2. 215/60R16C 103/101T; 7x16 ET39 / ET42 |
| Bemerkungen Z1 | 15) ... a.W. h= Luftfederung |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8729, -8730, -8738, -8743, -8747, -8757, -8758, -8759, -8760, -8765, -8797 |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z6 | 05) XA9HUC / XB9HUC / XC9HUC / XD9HUC / XE9HUC |
| Bemerkungen Z7 | 37) 5 od. 6 / 5 od. 6 / 5,6,8 od. 9 / 5,6,8 od. 9 / 8 od. 9 |
| Bemerkungen Z8 | 40) 4805-4813 / 5135-5143 / 4805-4813 / 5135-5143 / 5135-5143 |
| Bemerkungen Z9 | 44) 3000 / 3122 / 3000 / 3122 / 3122 |
| Bemerkungen Z10 | 52) 1808-1820 / 1839-1851 / 1808-1897 / 1839-1928 / 1932-1943 |
| Bemerkungen Z11 | 53) 2683 / 2714 / 2683 / 2714 / 2852 |
| Bemerkungen Z12 | 68) 1. / 1. / 1. / 1. / 2. |