



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA644
Typengenehmigung erteilt	20070810
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20080226
Erweiterung TG Positionen	'05/06/18/30/52/53/54/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	308 1.6i Turbo
05 Typ; Variante/Version	4; 4A5FXC, 4C5FXC, 4A5FXH, 4C5FXH
06 Vorziffer	VF34.5FX.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0362
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,05
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	213
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	5FX (EP6DT)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK365 (a) 1/TRPSAK454 (b)
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3096



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3097	
34 Motorkennzeichen	5FX	
34 Motorkennzeichen		vorn, links am Motorblock, beim Oelmessstab
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4276	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1815	
41 Breite bis	1821	
42 Höhe von	1430	
42 Höhe bis	1519	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	742	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2608	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1536
48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1531
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1389
52 Leergewicht bis	1500
53 Garantiegewicht von	1815
53 Garantiegewicht bis	1840
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	1050
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	915
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7.0x16 ET32
70 Reifen Felgen	225/45R17 94W; 7.5x17 ET32
71 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 8.0x18 ET34
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) 4A5FXC / 4C5FXC / 4A5FXH / 4C5FXH
Bemerkungen Z5	38) 2+1 / 4+1 / 2+1 / 4+1
Bemerkungen Z6	52) 1389-1478 / 1402-1486 / 1391-1476 / 1415-1500
Bemerkungen Z7	53) 1815 / 1826 / 1815 / 1840
Bemerkungen Z8	54) 1030/ 905 / 1040/ 915 / 1040/ 870 / 1050/ 880



Bemerkungen Z9	57)	1650 /	1650 /	1700 /	1700
Bemerkungen Z10	58)	690 /	700 /	695 /	705
Bemerkungen Z11	66)	3215 /	3226 /	3265 /	3290
Bemerkungen Z12	66)	66 /	66 /	68 /	68