



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PA644  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070810  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20080226  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06/18/30/52/53/54/56  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | 308 1.6i Turbo  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 4; 4A5FXC, 4C5FXC, 4A5FXH, 4C5FXH                                     |
| 06 Vorziffer               | VF34.5FX.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-2001/116*0362   |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts am Federbeindom                                  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe  |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 3,95                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 18 Getriebe 2              | m6                                |
| 18 iA 2                    | 4,05                              |
| 18 Zuordnung 2             | b                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 213                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                           |
| 25 Motor Typ               | 5FX (EP6DT)                       |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T          |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1598                              |
| 28 Leistung kW             | 110                               |
| 28 Leistung n              | 5800                              |
| 29 Md. max Nm              | 240                               |
| 29 Md. max n               | 1400                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/TRPSAK365 (a) 1/TRPSAK454 (b)   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA3096                         |



|                            |              |   |
|----------------------------|--------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS           |   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA3097    |   |
| 34 Motorkennzeichen        | 5FX          |   |
| 34 Motorkennzeichen        |              | vorn, links am Motorblock, beim Oelmessstab |
| Anbringungsort             |              |   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1 / 4+1   |   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |   |
| 40 Länge von               | 4276         |   |
| 40 Länge bis               | 0            |   |
| 41 Breite von              | 1815         |   |
| 41 Breite bis              | 1821         |   |
| 42 Höhe von                | 1430         |   |
| 42 Höhe bis                | 1519         |   |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |   |
| 43 Überhang hinten von     | 742          |   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2608         |   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1526 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1531 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1389 |
| 52 Leergewicht bis           | 1500 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1815 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1840 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1030 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1050 |
| 54 Achsgarantie h von        | 870  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 915  |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91V; 7.0x16 ET32                        |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R17 94W; 7.5x17 ET32                        |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92W; 8.0x18 ET34                        |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten      |
| Bemerkungen Z3                      | Zuordnungstabelle                                 |
| Bemerkungen Z4                      | 05) 4A5FXC / 4C5FXC / 4A5FXH / 4C5FXH             |
| Bemerkungen Z5                      | 38) 2+1 / 4+1 / 2+1 / 4+1                         |
| Bemerkungen Z6                      | 52) 1389-1478 / 1402-1486 / 1391-1476 / 1415-1500 |
| Bemerkungen Z7                      | 53) 1815 / 1826 / 1815 / 1840                     |
| Bemerkungen Z8                      | 54) 1030/ 905 / 1040/ 915 / 1040/ 870 / 1050/ 880 |



|                        |     |        |        |        |      |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|------|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 57) | 1650 / | 1650 / | 1700 / | 1700 |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 58) | 690 /  | 700 /  | 695 /  | 705  |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 66) | 3215 / | 3226 / | 3265 / | 3290 |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 66) | 66 /   | 66 /   | 68 /   | 68   |