



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PEUGEOT 407 2.0 FlexFuel

Typengenehmigungs-Nr.: 1PA680

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1PA680
Typengenehmigung erteilt	20080731
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2076

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	407 2.0 FlexFuel
05 Typ; Variante/Version	6; 6DRFJC/FF
06 Vorziffer	VF36DRFJC.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0331
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFJ (EW10A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	K
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	103



28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK320, -K396 und 1/TRPSAK359
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4270 (als Einheit mit Hauptkat.)
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. PSA4206, PSA4284
34 Motorkennzeichen	RFJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	213
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4691
40 Länge bis	0
41 Breite von	1811
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1447
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	938
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2725
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1552
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1518
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1490
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1582
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1995
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1060
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1010
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	80
-------------	----

57 gebremst mech	1800
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	745
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	3495
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 72

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/60R16 92V; 6.5x16 ET44

70 Reifen Felgen 215/55R17 94W; 7.0x17 ET48

71 Reifen Felgen 235/45R18 98Y; 7.5x18 ET46

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1PA680

Marke PEUGEOT

Typ 407 2.0 FlexFuel

Länge_von 4691

Länge_bis 0

Breite_von 1811

Breite_bis 0

Höhe_von 1447

Höhe_bis 1455

Treibstoff K

Getriebe m5

iAchse '4.29

Energieeffizienzklasse G

ET_Verbrauch 8.1

ET_CO2 192

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0

ET_Verbrauch_WLTP 0

ET_CO2_WLTP 0

ZT_Verbrauch_WLTP 0



ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1PA680
Marke	PEUGEOT
Typ	407 2.0 FlexFuel
Leergewicht_von	1490
Leergewicht_bis	1582
Garantiegewicht_von	1995
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3495
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m5
iAchse	'4.29
Vmax_von	213
Vmax_bis	0
Motormarke	PEUGEOT
Motortyp	RFJ (EW10A)
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
Treibstoff	K
Hubraum	1997
Leistung	103
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	200
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AAEA
Emissionscode	B04



ET-CO	610
ET-THC	40
ET-NMHC	0
ET-NOx	50
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	1130
ET-T_VI-CO	8.9
ET-T_VI-THC	1.06
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080731
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73.4
Standgeräusch	83



Standgeräusch_bei_n/min

4500