



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA690
Typengenehmigung erteilt	20081218
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Expert 2.0 HDiFAP
05 Typ; Variante/Version	X; X?RHGH
06 Vorziffer	VF3X.RHGH.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0349
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer ...
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHG (DW10UTED4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/F.AP.AC.AT.8737
34 Motorkennzeichen	RH01 / RHG
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Block, neben Oelfilter
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	5143
41 Breite von	1895
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	1046
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	3122
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1562
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1596



48 Spur Achse 2 bis	1604
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1892
52 Leergewicht bis	2158
53 Garantiegewicht von	2747
53 Garantiegewicht bis	2946
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	170
57 gebremst mech	2000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4510
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1. 215/60R16 99T; 7.0x16 ET39/42
70 Reifen Felgen	2. 215/60R16C 103/101T; 7.0x16 ET39/42
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) XARHGH / XBRHGH / XCRHGH / XDRHGH / XERHGH / XFRHGH / XGRHGH
Bemerkungen Z3	37) 5 od. 6 / 5 od. 6 / 8 od. 9 / 8 od. 9 / 8 od. 9 / 7 / 7
Bemerkungen Z4	40) 4805-4813 / 5135-5143 / 4805-4813 / 5135-5143 / 5135-5143 / 4805-4813 / 5135-5143
Bemerkungen Z5	44) 3000 / 3122 / 3000 / 3122 / 3122 / 3000 / 3122
Bemerkungen Z6	52) 1892-2034 / 1924-2066 / 1970-2111 / 2002-2143 / 2017-2158 / 2045-2128 / 2072-2155
Bemerkungen Z7	53) 2776 / 2811 / 2776 / 2811 / 2946 / 2747 / 2767
Bemerkungen Z8	54) 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1550 / 1400/1700 / 1400/1550 / 1400/1550
Bemerkungen Z9	68) 1. / 1. / 1. / 1. / 2. / 1. / 1.



<b>Bemerkungen Z11</b>	15) ... a.W. h= Luftfederung
<b>Bemerkungen Z13</b>	30) 1/ww. F.AP.AC.AT.8711,-8724,-8762,-8768,-8769,-8770 und
<b>Bemerkungen Z14</b>	1/ww. F.AP.AC.AT.8723,-8763,-8766,-8767,-8772 mit
<b>Bemerkungen Z15</b>	1/Partikelfilter F.AP.AC.AT.8694 als Einheit mit Katalysator