



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA759
Typengenehmigung erteilt	20090908
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	308 1.6HDi FAP110
05 Typ; Variante/Version	4; 4?9HZH/1, 4?9HZH/1P
06 Vorziffer	VF34.9HZH.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0362
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,74
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	9HZ (DV6TED4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	245.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3095
34 Motorkennzeichen	9H01 / 9HZ



34 Motorkennzeichen

vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4276
40 Länge bis	0
41 Breite von	1815
41 Breite bis	1821
42 Höhe von	1430
42 Höhe bis	1519
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	742
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2608
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1536



48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1531
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1388
52 Leergewicht bis	1521
53 Garantiegewicht von	1835
53 Garantiegewicht bis	1861
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1080
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	880
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1520
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	61
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.5x15 ET27
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7.0x16 ET32
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0362*06 für 4?9HZH/1P
Bemerkungen Z4	und ab e2*70/156-2001/116*0362*15 für 4?9HZH/1
Bemerkungen Z6	30) 1/ww TRPSAK266, -K420, -K493, -K494, -K495, -K496, -K497 und 1/TRPSAF010
Bemerkungen Z8	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z9	05) 4A9HZH/1 / 4C9HZH/1 / 4C9HZH/1P / 4C9HZH/1P
Bemerkungen Z10	38) 2+1 / 4+1 / 2+1 / 4+1
Bemerkungen Z11	52) 1388-1496 / 1412-1520 / 1399-1510 / 1409-1521
Bemerkungen Z12	53) 1835 / 1860 / 1849 / 1861
Bemerkungen Z13	54) 1070/ 870 / 1080/ 880 / 1070/ 870 / 1080/ 880



Bemerkungen Z14	58)	690 /	705 /	695 /	700
Bemerkungen Z15	66)	3105 /	3130 /	3119 /	3131
