



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PEUGEOT 308 1.6 Turbo

Typengenehmigungs-Nr.: 1PA792

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA792 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100329 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 308 1.6 Turbo |
| 05 Typ; Variante/Version | 4; 4A5FV8, 4C5FV8 |
| 06 Vorziffer | VF34.5FV8..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0362 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | 5FV (EP6CDT) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 115 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 240 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK488 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3187 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA3188 |
| 34 Motorkennzeichen | 5F02 / 5FV |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 214 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 / 4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4276 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1815 |
| 41 Breite bis | 1821 |
| 42 Höhe von | 1430 |
| 42 Höhe bis | 1519 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 742 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2608 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1526 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1521 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1531 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1375 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1395 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1810 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1840 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1090 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h bis | 930 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 80 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1650 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 70

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R16 91V; 7.0x16 ET32

70 Reifen Felgen 225/45R17 94W; 7.5x17 ET32

71 Reifen Felgen 225/40R18 92W; 8.0x18 ET34

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten

Bemerkungen Z3 Zuordnungstabelle

Bemerkungen Z4 05) 4A5FV8 / 4C5FV8

Bemerkungen Z5 38) 2+1 / 4+1

Bemerkungen Z6 52) 1375-1395 / 1390-1395

Bemerkungen Z7 53) 1810 / 1840

Bemerkungen Z8 54) 1080/ 920 / 1090/ 930

Bemerkungen Z9 58) 685 / 695

Bemerkungen Z10 66) 3360 / 3390

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1PA792

Marke PEUGEOT

Typ 308 1.6 Turbo

Länge_von 4276

Länge_bis 0

Breite_von 1815

Breite_bis 1821

Höhe_von 1430

Höhe_bis 1519

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '4.05



| | |
|------------------------|-----|
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 6.7 |
| ET_CO2 | 155 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 1PA792 |
| Marke | PEUGEOT |
| Typ | 308 1.6 Turbo |
| Leergewicht_von | 1375 |
| Leergewicht_bis | 1395 |
| Garantiegewicht_von | 1810 |
| Garantiegewicht_bis | 1840 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '4.05 |
| Vmax_von | 214 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PEUGEOT |
| Motortyp | 5FV (EP6CDT) |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



| | |
|----------------------|-------|
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1598 |
| Leistung | 115 |
| Leistung_bei_n_min | 6000 |
| Drehmoment | 240 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1400 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJAA |
| Emissionscode | B5a |
| ET-CO | 324.6 |
| ET-THC | 35.3 |
| ET-NMHC | 27.9 |
| ET-NOx | 31.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 1.79 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 1.3 |
| ET-T_VI-CO | 5.6 |
| ET-T_VI-THC | 0.89 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20100329 |
| GeräuschCode | GABA |
| Fahrgeräusch | 73.2 |
| Standgeräusch | 80 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |