



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA812
Typengenehmigung erteilt	20100413
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20110718
Erweiterung TG Positionen	'09/11/52/69/70/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	5008 1.6 VTi
05 Typ; Variante/Version	0; 0A5FS0, 0E5FS0
06 Vorziffer	VF30.5FS0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-385/2009*0004
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts beim Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	5FS (EP6C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK485
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3195
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3194
34 Motorkennzeichen	5F01 / 5FS



34 Motorkennzeichen

vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4529
40 Länge bis	0
41 Breite von	1837
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1622
42 Höhe bis	1647
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	868
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2727
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1531
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1567
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1480
52 Leergewicht bis	1642
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	2190
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	1150
54 Achsgarantie h von	1230
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 92H; 7.0x16 ET29
70 Reifen Felgen	215/50R17 92H; 7.0x17 ET29
71 Reifen Felgen	215/45R18 92H; 7.0x18 ET29
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	05) 0A5FS0 / 0E5FS0
Bemerkungen Z5	37) 5/2 / 7/2
Bemerkungen Z6	52) 1480-1642 / 1505-1642
Bemerkungen Z7	53) 2000 / 2190
Bemerkungen Z8	54) 1140/1230 / 1150/1230
Bemerkungen Z9	57) 1500 / 1400
Bemerkungen Z10	58) 740 / 750
Bemerkungen Z11	66) 3300 / 3290



Typenscheinschweiz.ch