



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA865
Typengenehmigung erteilt	20100825
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	308 SW 1.6HDi FAP
05 Typ; Variante/Version	4; 4E9HR8, 4E9HR8/P
06 Vorziffer	VF34E9HR8.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0362
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,74
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	189
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	9HR / 9H05 (DV6CTED)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	82.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3189
34 Motorkennzeichen	9HR / 9H05



34 Motorkennzeichen vorn, unten Mitte Motor- block, neben Oelfilter

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4500

40 Länge bis 0

41 Breite von 1815

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1556

42 Höhe bis 1566

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 866

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2708

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1526

47 Spur Achse 1 bis 1536



48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1531
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1493
53 Garantiegewicht von	1970
53 Garantiegewicht bis	1975
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.5x15 ET27 / 205/55R16 91V; 7x16 ET32
70 Reifen Felgen	225/45R17 94W; 7.5x17 ET32
71 Reifen Felgen	225/40R18 92W; 8x18 ET34
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig: m6 ab e2*70/156-2001/116*0362*22, m6a ab e2*70/156-2001/116*0362*23
Bemerkungen Z5	30) 1/ww. TRPSAK543, -K577, -K580, -K581 und 1/TRPSAF024
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 4E9HR8 / 4E9HR8/P
Bemerkungen Z9	18) m6 / m6a
Bemerkungen Z10	19) 187 / 189
Bemerkungen Z11	52) 1485-1493 / 1488-1493
Bemerkungen Z12	53) 1970 / 1975



Bemerkungen Z13 57) 1400 / 1300

Bemerkungen Z14 66) 3120 / 3125
