



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA942
Typengenehmigung erteilt	20110705
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20111123
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	508 1.6 Turbo
05 Typ; Variante/Version	8; 8D5FV8, 8D5FVA
06 Vorziffer	VF38D5FV.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0080
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,87
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	224
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech., elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	5FV (EP6CDT)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK488
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4327
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4328	
34 Motorkennzeichen	5F02 / 5FV	
34 Motorkennzeichen		vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4792	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1853	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1456	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	990	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2817	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1579
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1628
53 Garantiegewicht von	1995
53 Garantiegewicht bis	2015
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	740
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	215/60R16 94V; 7.00x16 ET46 - 52
70 Reifen Felgen	215/55R17 94V; 7.00x17 ET37 - 40 / ET 46
71 Reifen Felgen	235/45R18 94V; 7.50x18 ET49, 8.00x18 ET42
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0080*03
Bemerkungen Z3	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z4	09) bis 385/2009*0080*06: ab 385/2009*0080*07:
Bemerkungen Z5	05) 8D5FV8 / 8D5FVA 8D5FV8 / 8D5FVA
Bemerkungen Z6	18) m6 / a6 m6 / a6
Bemerkungen Z7	52) 1475-1619 / 1485-1628 1475-1619 / 1485-1628
Bemerkungen Z8	53) 1995 / 2015 1995 / 2015
Bemerkungen Z9	57) 1775 / 1775 1875 / 1875



Bemerkungen Z10

66) 3495 / 3515 3595 / 3615
