



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA974 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110929 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 4007 2.2HDi FAP |
| 05 Typ; Variante/Version | V; VU4HK8, VV4HK8, VU4HK8/P, VV4HK8/P |
| 06 Vorziffer | VF3V.4HK8..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0357 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | rechts, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; h= ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,06/3,45 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,35/4,06 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 198 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | 4HK (D12MTFAP) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2179 |
| 28 Leistung kW | 115.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK589 und 1/TRPSAF021 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/FUTABAZ30-07 |



| | |
|----------------------------|---------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/FUTABAE18-25 |
| 34 Motorkennzeichen | 4HK |
| 34 Motorkennzeichen | vorne am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4635 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1805 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1670 |
| 42 Höhe bis | 1715 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1005 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2672 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1540 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1790 |
| 52 Leergewicht bis | 1937 |
| 53 Garantiegewicht von | 2410 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2510 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1440 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R16 100H; 6.5x16 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 98V; 7.0x18 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0357*08 |
| Bemerkungen Z3 | 53) 2510kg max. im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z5 | 54) h= 1440kg max. im Anhängerbetrieb |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) VU4HK8 / VV4HK8 / VU4HK8/P / VV4HK8/P |
| Bemerkungen Z9 | 18) m6 4,06/3,45 (1-4/5-6) / m6 4,06/3,45 (1-4/5-6) / m6a 4,35/4,06 (1,3,5/2,4,6) / m6a 4,35/4,06 (1,3,5/2,4,6) |



| | | | | |
|------------------------|---|-------------|-------------|-------|
| Bemerkungen Z10 | 19) 200 | / 200 | / 198 | / 198 |
| Bemerkungen Z11 | 37) 5/2 | / 7/2 | / 5/2 | / 7/2 |
| Bemerkungen Z12 | 52) 1790-1879 1845-1937 | / 1825-1916 | / 1810-1900 | / |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich) | | | |
| Bemerkungen Z19 | 400 - Gesamtgewicht 2510kg bzw. Achsgarantie h= 1440kg im Anhängerbetrieb bei Vmax <=100km/h | | | |