



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PB111  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120502  |
| gültig für Importdatum bis | 20150831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20121203  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/25/30/31/34/52                              |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | 4008 1.6 HDi STT                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | B; BU9HDB/S                                     |
| 06 Vorziffer               | VF3BU9HDB.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-371/2010*0115                        |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unten an B-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | A; h= ausschaltbar                              |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m6  |
| 18 iA 1                               | 4,06  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 180   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf HR                        |
| 25 Motor Marke                        | PEUGEOT                                       |
| 25 Motor Typ                          | 9HD / 9H05 (DV6CTED)                          |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1560  |
| 28 Leistung kW                        | 84.0  |
| 28 Leistung n                         | 3600  |
| 29 Md. max Nm                         | 270.0   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/EC1903                                      |
| 34 Motorkennzeichen                   | 9H05 / 9HD                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, unten Mitte Motorblock, neben Oelfilter |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4340         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1800         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1625         |
| 42 Höhe bis                | 1635         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 770          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2670         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1530         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1525         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1500 |
| 52 Leergewicht bis            | 1575 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2130 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 990  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1080 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1300 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3260   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 70   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R16 100H; 6.5x16 ET38, 6.0x16 ET46   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/55R18 98V; 7.0x18 ET38   |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. TRPSAK632, -K633, -K634, -K635, -K636 und 1/ww. TRPSAF024, -F026                   |
| Bemerkungen Z3                      | 53) 2130kg max. im Anhängerbetrieb   |
| Bemerkungen Z5                      | 54) 1080kg max. im Anhängerbetrieb   |
| Bemerkungen Z7                      | 55) 80kg, auf Dachreling 65kg  |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)  |
| Bemerkungen Z16                     | 400 - Gesamtgewicht 2130kg bzw. Achsgarantie h= 1080kg im Anhängerbetrieb bei Vmax <=100km/h |