



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PB191
Typengenehmigung erteilt	20121213
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20130819
Erweiterung TG Positionen	'30/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	5008 2.0HDi FAP
05 Typ; Variante/Version	0; 0ARHHA, 0ERHHA
06 Vorziffer	VF30.RHHA.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0004
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts beim Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,53
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	190
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RHH / RH02 (DW10CTED4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww PSA3085, PSA3181
34 Motorkennzeichen	RH02 / RHH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Block, neben Oelfilter



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4529
40 Länge bis	0
41 Breite von	1837
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1622
42 Höhe bis	1647
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	868
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2727
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1531
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1566
48 Spur Achse 2 bis	1567



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1664
52 Leergewicht bis	1821
53 Garantiegewicht von	2125
53 Garantiegewicht bis	2330
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1240
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	70
69 Reifen Felgen	215/55R16 92H; 7.0x16 ET29
70 Reifen Felgen	215/50R17 92H; 7.0x17 ET29
71 Reifen Felgen	215/45R18 92H; 7.0x18 ET29
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-371/2010*0004*08
Bemerkungen Z3	30) 1/ww TRPSAK505, -K516, -K524, -K525, -K526, -K542, -K553, -K554, -K563, -K568, -K588, -K621, -K622,
Bemerkungen Z4	-K623, -K624, -K625, -K626, -K627, -K628, -K629, -K630, -K703, -K704 und
Bemerkungen Z5	1/ww TRPSAF010, -F023
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	05) 0ARHHA / 0ERHHA
Bemerkungen Z9	37) 5/2 / 7/2
Bemerkungen Z10	52) 1664-1782 / 1694-1821
Bemerkungen Z11	53) 2125 / 2330
Bemerkungen Z12	57) 1600 / 1500

