



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PB221
Typengenehmigung erteilt	20130320
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Partner 1.6 VTi
05 Typ; Variante/Version	7; 7J5FS0, 7P5FS0
06 Vorziffer	VF37.5FS0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0365
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, bei Federbeindom rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	5,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	177
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	5FS / 5F01 (EP6C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	88.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK485
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3195
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3175
34 Motorkennzeichen	5F01 / 5FS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4380
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1801
42 Höhe bis	1862
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	727
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2728
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1556



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1610
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	2305
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1230
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 93T, 205/65R15 93T; 6.5x15 ET27
70 Reifen Felgen	215/55R16 93T; 6.5x16 ET26, 7.0x16 ET26
71 Reifen Felgen	215/50R17 93T; 7.0x17 ET26
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0365*18
Bemerkungen Z3	55) 100kg, auf Dachreling 75kg
Bemerkungen Z5	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z6	05) 7J5FSO / 7P5FSO
Bemerkungen Z7	52) 1395-1609 / 1480-1625
Bemerkungen Z8	53) 2000 / 2305
Bemerkungen Z9	54) 1140/ 950 / 1140/1230
Bemerkungen Z10	57) 1300 / 1120
Bemerkungen Z11	58) 690 / 720
Bemerkungen Z12	66) 3000 / 3025