



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT Boxer 333-130 CL2

Typengenehmigungs-Nr.: 1PB289

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PB289             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20130325           |
| gültig für Importdatum bis | 20150831           |
| Erweiterung TG vom:        | 20140522           |
| Erweiterung TG Positionen  | '22                |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 2076               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | PEUGEOT   |
| 04 Typ                   | Boxer 333-130 CL2                               |
| 05 Typ; Variante/Version | Y; YBTMRB/8S,-/9S                               |
| 06 Vorziffer             | VF3YBTMRB.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 163   |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e3*70/156-2001/116*0233                         |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, auf Kühlertraverse                |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten    |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PEUGEOT                 |
| 25 Motor Typ         | 4H03 / 4HH              |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 2198                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 96   |
| 28 Leistung n                      | 3500                                       |
| 29 Md. max Nm                      | 320  |
| 29 Md. max n                       | 2000                                       |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/F-AP-AC-AT 1366659080 und 1/- 1366630080 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww F-AP-AC-AT 1366651080, -1367565080    |
| 34 Motorkennzeichen                | 4HH / 4H03                                 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, links oder rechts am Motorblock     |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                      |
| 17 Achsantrieb  | V   |
| 18 Getriebe 1   | m6  |
| 18 iA 1         | 4,93  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | mech; Trommeln, auf HR            |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 148 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
|----------------------------|---|



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5413 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 2050 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2524 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1015 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3450 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1810 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von                  | 2135 |
| 52 Leergewicht bis                  | 2378 |
| 53 Garantiegewicht von              | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie v von               | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 2050 |
| 55 Dachlast                         | 150  |
| 57 gebremst mech                    | 2500 |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5800 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 100  |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/70R15C 109S; 6.0x15 ET68

70 Reifen Felgen 225/70R15C 112S; 6.0x15 ET68

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e3\*70/156-2001/116\*0233\*09

Bemerkungen Z3 54) h= 1900kg bzw. maximal 2050kg Gewichtsgarantie im Anhängerbetrieb

Bemerkungen Z5 56) a.W. Anhängervorrichtung:

Bemerkungen Z6 Typ 4418; EG-Genehmigung e11\*94/20\*5988, Typ 306270; EG-Genehmigung e13\*94/20\*2215,

Bemerkungen Z7 Typ 4419; EG-Genehmigung e11\*94/20\*5989

Bemerkungen Z9 Zuordnung

Bemerkungen Z10 05) YBTMRB/8S / YBTMRB/9S

Bemerkungen Z11 37) 5-8, v=2 / 5-9, v=3

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1PB289

Marke PEUGEOT

Typ Boxer 333-130 CL2

Länge\_von 5413

Länge\_bis 0

Breite\_von 2050

Breite\_bis 0

Höhe\_von 2524

Höhe\_bis 0

Treibstoff D

Getriebe m6

iAchse '4.93

Energieeffizienzklasse G

ET\_Verbrauch 7

ET\_CO2 184

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Verbrauch           | 0 |
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1PB289                  |
| Marke                | PEUGEOT                 |
| Typ                  | Boxer 333-130 CL2       |
| Leergewicht_von      | 2135                    |
| Leergewicht_bis      | 2378                    |
| Garantiegewicht_von  | 3300                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 5800                    |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m6                      |
| iAchse               | '4.93                   |
| Vmax_von             | 148                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PEUGEOT                 |
| Motortyp             | 4H03 / 4HH              |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 2198                    |
| Leistung             | 96                      |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |
| Drehmoment           | 320                     |



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Drehmoment_bei_n_min | 2000  |
| Abgasreinigung       | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4  |
| Antrieb              | V     |
| AbgasCode            | AJAK  |
| Emissionscode        | B5b   |
| ET-CO                | 400.6 |
| ET-THC               | 0     |
| ET-NMHC              | 0     |
| ET-NOx               | 230   |
| ET-THC+NOx           | 263.2 |
| ET-PM                | 0.5   |
| ET-PA                | 0.94  |
| ET-PA-Exp            | 11    |
| ET-T_IV-THC          | 0     |
| ET-T_VI-CO           | 0     |
| ET-T_VI-THC          | 0     |
| ScNo2                | 0     |
| ScNh3                | 0     |
| ScCo2                | 0     |
| ScConsumption        | 0     |
| ZT-CO                | 0     |
| ZT-THC               | 0     |
| ZT-NMHC              | 0     |
| ZT-NOx               | 0     |
| ZT-THC+NOx           | 0     |
| ZT-PM                | 0     |
| ZT-PA                | 0     |
| ZT-PA-Exp            | 0     |
| ZT-T_VI-CO           | 0     |
| ZT-T_VI-THC          | 0     |
| TC_NO2               | 0     |
| TC_NH3               | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20130325 |
| GeräuschCode            | GABB     |
| Fahrgeräusch            | 72       |
| Standgeräusch           | 84       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |