



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PB409
Typengenehmigung erteilt	20130723
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20150219
Erweiterung TG Positionen	'06/38
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	208 1.6HDi SST
05 Typ; Variante/Version	C; CA9HP0/S, CC9HP0/S
06 Vorziffer	VF3C.9HP0.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-195/2013*0070
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. rechts an B-Säule, im Kofferraum rechts neben Reserveradmulde
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	9HP / 9H06 (DV6DTED4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1560
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4352
34 Motorkennzeichen	9HP / 9H06
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3962
40 Länge bis	0
41 Breite von	1739
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1460
42 Höhe bis	1471
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	652
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2538
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1467
47 Spur Achse 1 bis	1470
48 Spur Achse 2 von	1467
48 Spur Achse 2 bis	1472



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1142
52 Leergewicht bis	1285
53 Garantiegewicht von	1625
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	1150
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	570
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2595
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	46
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 81T; 6.00x15 ET23
70 Reifen Felgen	195/55R16 81T; 6.00x16 ET23
71 Reifen Felgen	205/45R17 81T; 7.00x17 ET25
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46-195/2013*0070*13
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TRPSAK578, -K579, -K593, -K601, -K638, -K639, -K640, -K641, -K642,
Bemerkungen Z4	-K685, -K686, -K700, -K701, -K702 und 1/TRPSAF026
Bemerkungen Z6	71) 205/45R17 87V; 7.00x17 ET20 nur für CA9HP0/S mit breiteren Kotflügel
Bemerkungen Z8	Zuordnungstabelle
Bemerkungen Z9	05) CA9HP0/S / CC9HP0/S
Bemerkungen Z10	38) 2+1 / 4+1
Bemerkungen Z11	52) 1142-1272 / 1155-1285