



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PB826
Typengenehmigung erteilt	20150429
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160711
Erweiterung TG Positionen	'69/70/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	Partner 1.6i
05 Typ; Variante/Version	7; 7J5FK6/3
06 Vorziffer	VF37J5FK6.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0365
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, beim rechten Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	5,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	5FK / 5F01 (EP6C)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	72
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	152
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK485
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3195
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3175
34 Motorkennzeichen	5FK / 5F01



34 Motorkennzeichen vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '3-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4380

40 Länge bis 0

41 Breite von 1810

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1801

42 Höhe bis 1862

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 727

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2728

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1505

47 Spur Achse 1 bis 1507



48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	1556
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1609
53 Garantiegewicht von	2000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	690
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3000
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	70
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91T, 195/70R15C 91T, 205/65R15 91T; 6.50x15 ET27
70 Reifen Felgen	215/55R16 91T; 6.50x16 ET26, 7.00x16 ET26
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0365*27
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	06) bis VF37J5FK6GJ676540 / ab VF37J5FK6GJ678286
Bemerkungen Z5	55) Normaldach: 100kg / Multifunktionsdach: 70kg / 75kg alle