



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PEUGEOT 3008 1.2i STT

Typengenehmigungs-Nr.: 1PB975

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1PB975
Typengenehmigung erteilt	20160310
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	2076

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	3008 1.2i STT
05 Typ; Variante/Version	0U; 0UHNYS
06 Vorziffer	VF30UHNYS.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-2001/116*0377
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts beim Federbein

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	HNY / HN02 (EB2DTS)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	96



28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK675
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3093
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3415
34 Motorkennzeichen	HNY/ HN02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,87
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	199
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4365
40 Länge bis	0
41 Breite von	1837
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1625
42 Höhe bis	1635
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	831
43 Überhang hinten bis	837
44 Abstand Achse 1-2 von	2613
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1532
48 Spur Achse 2 von	1521
48 Spur Achse 2 bis	1527
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1475
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1578
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1950
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1100
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1050
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	1500
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	735
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	3150
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 70

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 215/60R16 91H; 7.0x16 ET32

70 Reifen Felgen 225/50R17 91H; 7.5x17 ET29

71 Reifen Felgen 235/45R18 91H; 7.5x18 ET29

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) gültig ab e2*70/156-2001/116*0377*23

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1PB975

Marke PEUGEOT

Typ 3008 1.2i STT

Länge_von 4365

Länge_bis 0

Breite_von 1837

Breite_bis 0

Höhe_von 1625

Höhe_bis 1635

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '4.87

Energieeffizienzklasse C

ET_Verbrauch 5.2

ET_CO2 120

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0



ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1PB975
Marke	PEUGEOT
Typ	3008 1.2i STT
Leergewicht_von	1475
Leergewicht_bis	1578
Garantiegewicht_von	1950
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3150
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.87
Vmax_von	199
Vmax_bis	0
Motormarke	PEUGEOT
Motortyp	HNY / HN02 (EB2DTS)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1199
Leistung	96
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	230
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4



Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	293.5
ET-THC	52.2
ET-NMHC	46.1
ET-NOx	18.4
ET-THC+NOx	0
ET-PM	1.49
ET-PA	0.18
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1.5
ET-T_VI-CO	4.4
ET-T_VI-THC	1.03
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20160310



GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	72.1
Standgeräusch	75
Standgeräusch_bei_n/min	3750