



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PC573  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180917  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20180308  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/30/72/Bem.68   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | Rifter 1.5HDi STT   |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; C/YHYC-D2K010  |
| 06 Vorziffer               | VR3ECYHYC.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2018/1832*0624   |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison                       |
| 11 Herstellerplakette      | ww. links oder rechts an B-Säule, im Motorraum rechts auf Motorträger |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, beim rechten Federbeindom                               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. oder elektro-hydr. Lenkhilfe                             |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1                         | m5  |
| 18 iA 1                               | 4,52  |
| 18 Zuordnung 1                        | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 175   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,             |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                     |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben, auf HR               |
| 25 Motor Marke                        | PEUGEOT                                       |
| 25 Motor Typ                          | YHY / YH01 (DV5RD)                            |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1499  |
| 28 Leistung kW                        | 75.0  |
| 28 Leistung n                         | 3500  |
| 29 Md. max Nm                         | 250.0   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. TRPSAK720,K746 und TRPSAS006,TRPSASF001 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA3461                                     |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 34 Motorkennzeichen                   | YHY / YH01                                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, am Motorblock                          |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4753         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1848         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1796         |
| 42 Höhe bis                | 1880         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 886          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2975         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1553         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1563         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1567         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1577         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1615 |
| 52 Leergewicht bis            | 1777 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2290 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1300 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1050 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3340   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 95U; 6.50Jx16 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2017/2400*0624*02  |
| Bemerkungen Z3                      | 55) Normaldach: 5Pl. mit zwei Dachträger 100kg mit drei max. 150kg / 7Pl. mit drei Dachträger max. 120kg |
| Bemerkungen Z5                      | 56) ww. Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E24*55R01*447 / E24*55R01*448                     |
| Bemerkungen Z6                      | Typ F; EG-Genehmigung E24*55R01*449  |
| Bemerkungen Z7                      | Typ 25C; EG-Genehmigung E2*55R01*14099   |
| Bemerkungen Z8                      | Typ 70D; EG-Genehmigung E2*55R01*12200 / E2*55R01*12199  |
| Bemerkungen Z9                      | Typ 70C; EG-Genehmigung E2*55R01*12262 / E2*55R01*12261  |
| Bemerkungen Z10                     | Typ TB-1; EG-Genehmigung E6*55R01*0930   |
| Bemerkungen Z12                     | 68) ww. 205/60R16 92U; 6.50x16 ET47  |
| Bemerkungen Z13                     | 205/55R17 92U; 7.00x17 ET50  |
| Bemerkungen Z14                     | 215/60R17 95U; 7.00x17 ET44  |



**Bemerkungen Z15**

technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von  
CO2/Treibstoffverbrauch (Poos: 72) liegen

---