



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# PEUGEOT 5008 1.6i STT

Typengenehmigungs-Nr.: 1PE217

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PE217                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200911               |
| gültig für Importdatum bis | 20220630               |
| Erweiterung TG vom:        | 20210827               |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/31/32/68/72/Bem.68 |
| 01 EFKO-Code               | 1                      |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)     |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 0                      |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                     |
| 10 EFKO-Code               | 2076                   |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | PEUGEOT   |
| 04 Typ                   | 5008 1.6i STT                                   |
| 05 Typ; Variante/Version | M; 4/5GFU-S1PC00                                |
| 06 Vorziffer             | VF3M45GFU.....                                  |
| 07 Karosserieform Code   | 163   |
| 07 Karosserieform        | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2019/543*0534                        |
| 10 Hersteller            | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette    | ww. links oder rechts an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts beim Federbein             |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | 5GF 5G06 (EP6FADTXD)    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B                       |
| 27 Hubraum           | 1598                    |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung kW                     | 133  |
| 28 Leistung n                      | 5500                                       |
| 29 Md. max Nm                      | 250  |
| 29 Md. max n                       | 1650                                       |
| 30 Abgasreinigung                  | 1/ww.TRPSAK737, TRPSAF035                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | VS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/PSA3456                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art             | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 1/PSA3386                                  |
| 34 Motorkennzeichen                | 5GF / 5G06                                 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | a8                            |
| 18 iA 1         | 4,06                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse   | elektromech., Scheiben, auf HR    |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 219 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4641 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1844 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1637 |
| 42 Höhe bis              | 1651 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 875  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2840 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1579 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1601 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1596 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1711 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2190 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1200 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 80 |
|-------------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1300 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 3490 |
|---------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 70 |

## Reifen und Felgen

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 215/65R17 92V; 7.00x17 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R18 92V; 7.50x18 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R19 92V; 7.00x19 ET38 |

## Bemerkungen

|                |   |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46-2019/543*0534*15                      |
| Bemerkungen Z3 | 56) Anhängervorrichtung: Typ A50-X; EG-Genehmigung E24 55R 010434 |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| TG-Code                | 1PE217        |
| Marke                  | PEUGEOT       |
| Typ                    | 5008 1.6i STT |
| Länge_von              | 4641          |
| Länge_bis              | 0             |
| Breite_von             | 1844          |
| Breite_bis             | 0             |
| Höhe_von               | 1637          |
| Höhe_bis               | 1651          |
| Treibstoff             | B             |
| Getriebe               | a8            |
| iAchse                 | '4.06         |
| Energieeffizienzklasse | G             |
| ET_Verbrauch           | 5.5           |
| ET_CO2                 | 125           |
| ZT_Verbrauch           | 0             |
| ZT_CO2                 | 0             |
| EL_Verbrauch           | 0             |
| EL_Reichweite_von      | 0             |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 7.8 |
| ET_CO2_WLTP            | 177 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 1PE217                  |
| Marke                | PEUGEOT                 |
| Typ                  | 5008 1.6i STT           |
| Leergewicht_von      | 1596                    |
| Leergewicht_bis      | 1711                    |
| Garantiegewicht_von  | 2190                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 3490                    |
| Getriebe             | a8                      |
| iAchse               | '4.06                   |
| Vmax_von             | 219                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PSA                     |
| Motortyp             | 5GF 5G06 (EP6FADTXD)    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | B                       |
| Hubraum              | 1598                    |
| Leistung             | 133                     |
| Leistung_bei_n_min   | 5500                    |
| Drehmoment           | 250                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1650                    |
| Abgasreinigung       | KP                      |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | V     |
| AbgasCode           | AJHP  |
| Emissionscode       | B6d   |
| ET-CO               | 586.7 |
| ET-THC              | 21.4  |
| ET-NMHC             | 16.5  |
| ET-NOx              | 35.5  |
| ET-THC+NOx          | 0     |
| ET-PM               | 0.32  |
| ET-PA               | 1.53  |
| ET-PA-Exp           | 11    |
| ET-T_IV-THC         | 1.1   |
| ET-T_VI-CO          | 5.5   |
| ET-T_VI-THC         | 0.62  |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |
| TC_Consumption      | 0     |



Homologationsdatum 20200911

GeräuschCode GJAB

Fahrgeräusch 69

Standgeräusch 73

Standgeräusch\_bei\_n/min 3750