



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PONTIAC Grand Am

Typengenehmigungs-Nr.: 1PE404

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1PE404
Typengenehmigung erteilt	19970418
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	5655

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PONTIAC
04 Typ	Grand Am
05 Typ; Variante/Version	2NE69 / 2NE37
06 Vorziffer	.G2NE..M.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 Hersteller	GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC, USA-48265 DETROIT, MICHIGAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, vorne an der Motorhauben-Innenseite
12 Fahrgestellnummer	links, hinter Frontscheibe

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GENERAL MOTORS
25 Motor Typ	3.1(L82)
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3135
28 Leistung kW	116
28 Leistung n	5200



29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/24506041
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	als Einheit mit HS
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/22644937 oder 22658087
34 Motorkennzeichen	L82
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts auf Zylinderkopf (Importeur)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	2,93

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., 2 Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Proportionalventil
20 Betriebsbremse Z3	auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	173
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 / 4
39 Rückspiegel	links+innen

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4747
40 Länge bis	0
41 Breite von	1745
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1365
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1058
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1062
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2627
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1415
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	47
48 Spur Achse 2 von	1440
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	47
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1411
52 Leergewicht bis	1476
53 Garantiegewicht von	1792
53 Garantiegewicht bis	1814
54 Achsgarantie v von	1010
54 Achsgarantie v bis	1014
54 Achsgarantie h von	782
54 Achsgarantie h bis	800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	908
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	454
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	195/70R14, 185/75R14 M+S; 6.0x14 ET47
70 Reifen Felgen	195/65R15; 6.0x15 ET47
71 Reifen Felgen	205/55R16; 6.0x16 ET47

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	05) 2NE37 Coupé 2-Door / 53) 1792 kg / 54) 1010 / 782 kg
Bemerkungen Z2	2NE69 Sedan 4-Door / 1814 kg / 1014 / 800 kg
Bemerkungen Z4	36) - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet; sofern vorhanden
Bemerkungen Z6	- Standlichter werden mit Fassungen und Verkabelungen in die untere Hälfte der
Bemerkungen Z7	Abblendlicht-Reflektoren der orig. Beleuchtung eingebaut
Bemerkungen Z9	- orig. Rückstrahler ungenügend; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z11	- Beleuchtung: SAE-, DOT- oder E-homologiert
Bemerkungen Z13	- mit 205/55R16 Reifen Kotschutzlappen hinten erforderlich

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1PE404
Marke	PONTIAC
Typ	Grand Am
Länge_von	4747
Länge_bis	0
Breite_von	1745
Breite_bis	0
Höhe_von	1365
Höhe_bis	0
Treibstoff	B
Getriebe	a4



iAchse	'2.93
ET_Verbrauch	11.1
ET_CO2	262
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	1PE404
Marke	PONTIAC
Typ	Grand Am
Leergewicht_von	1411
Leergewicht_bis	1476
Garantiegewicht_von	1792
Garantiegewicht_bis	1814
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a4
iAchse	'2.93
Vmax_von	173
Vmax_bis	0
Motormarke	GENERAL MOTORS
Motortyp	3.1(L82)
Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.



Treibstoff	B
Hubraum	3135
Leistung	116
Leistung_bei_n_min	5200
Drehmoment	250
Drehmoment_bei_n_min	4000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AACA
Emissionscode	B02
ET-CO	940
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	410
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	150
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0



ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19970418
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	77
Standgeräusch_bei_n/min	3900
Bemerkung	y