



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF304 |
| Typengenehmigung erteilt | 19961127 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 Carrera |
| 05 Typ; Variante/Version | 993 / Motor: M64/2? (3.6L) Coupé |
| 06 Vorziffer | WPO...99...31.... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | an Schlosssäule, rechts im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum, vor Benzintank (Lasche) und links, hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,44 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,67 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 275 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 270 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-V/H, Scheiben, Unterdruckhilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Bremsdruckbegrenzer auf HR; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln, HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M64/2? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3600 |
| 28 Leistung kW | 210 |
| 28 Leistung n | 6100 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 5250 |
| 30 Abgasreinigung | 2/ww. 993/3-5; 993/3-7; 993/13-1; 993/13-3 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 993/4; 993/4-1; 993/15-1; 993/15-2 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 993/5; 993/5-1; 993/14-1; 993/14-2 |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen | M64/2? |
| 34 Motorkennzeichen | rechts, oben auf Kurbelgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptions-Teilkapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4245 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1735 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1285 |
| 42 Höhe bis | 1300 |
| 43 Überhang vorne von | 923 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2272 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1405 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1411 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1444 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1474 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1445 |
| 52 Leergewicht bis | 1470 |
| 53 Garantiegewicht von | 1710 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1735 |
| 54 Achsgarantie v von | 720 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 35 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/55R16; 7x16 ET55 / h= 245/45R16; 9x16 ET70 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R17; 7x17 ET55 / 255/40R17; 9x17 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18; 8x18 ET52 / 265/35R18; 10x18 ET65 |
| Bemerkungen Z1 | 25) M64/21 = mech. Getriebe; M64/22 = Automat |
| Bemerkungen Z3 | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler |
| Bemerkungen Z4 | a.W. lieferbar mit folgenden Front- Heckspoilerkombinationen : |
| Bemerkungen Z5 | Aerokit I; Aerokit IB; Aerokit RS; Aerokit RS Clubsport; Aerokit Turbo |
| Bemerkungen Z6 | alle geprüft nach e4*74/483-79/488*0004*03; Erkennungsmerkmal = 'P' im Dreieck |
| Bemerkungen Z8 | 47) ET55= 1405mm; ET52= 1411mm |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z9 | 48) ET70= 1444mm; ET65= 1454mm; ET55= 1474mm |
| Bemerkungen Z11 | 55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75kg |
| Bemerkungen Z13 | 68) Felgen = alle Leichtmetall PORSCHE; 'P' im Dreieck |
| Bemerkungen Z15 | Winterreifen M+S |
| Bemerkungen Z16 | v= 205/55R16; 7x16 ET55 / h= 225/50R16; 8x16 ET70 |
| Bemerkungen Z17 | 205/50R17; 7x17 ET55 / 225/45R17; 8x17 ET70 |