



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF308
Typengenehmigung erteilt	19961127
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Carrera 4
05 Typ; Variante/Version	993 / Motor: M64/21 (3.6L) Cabrio
06 Vorziffer	WPO...99...33....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlossäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, vor Benzintank (Lasche) und links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,44



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	275
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben, Hydraulikhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	ww. mit/ohne Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M64/21
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3600
28 Leistung kW	210.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	5250
30 Abgasreinigung	2/ww. 993/3-5; 993/3-7; 993/13-1; 993/13-3
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 993/4; 993/4-1; 993/15-1; 993/15-2
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 993/5; 993/5-1; 993/14-1; 993/14-2
34 Motorkennzeichen	M64/21
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Kurbelgehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptions-Teilkapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4245
40 Länge bis	0
41 Breite von	1735
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1285
42 Höhe bis	1300
43 Überhang vorne von	923
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2272
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1405
47 Spur Achse 1 bis	1411
48 Spur Achse 2 von	1444



48 Spur Achse 2 bis	1474
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1760
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/55R16; 7x16 ET55 / h= 245/45R16; 9x16 ET70
70 Reifen Felgen	205/50R17; 7x17 ET55 / 255/40R17; 9x17 ET55
71 Reifen Felgen	225/40R18; 8x18 ET52 / 265/35R18; 10x18 ET65
Bemerkungen Z1	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler
Bemerkungen Z2	a.W. lieferbar mit folgenden Front- Heckspoilerkombinationen :
Bemerkungen Z3	Aerokit I; Aerokit IB; Aerokit RS; Aerokit RS Clubsport; Aerokit Turbo
Bemerkungen Z4	alle geprüft nach e4*74/483-79/488*0004*03; Erkennungsmerkmal = 'P' im Dreieck
Bemerkungen Z6	47) ET55= 1405mm; ET52= 1411mm
Bemerkungen Z7	48) ET70= 1444mm; ET65= 1454mm; ET55= 1474mm
Bemerkungen Z9	68) Felgen = alle Leichtmetall PORSCHE; 'P' im Dreieck
Bemerkungen Z11	Winterreifen M+S
Bemerkungen Z12	v= 205/55R16; 7x16 ET55 / h= 225/50R16; 8x16 ET70

