



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF318
Typengenehmigung erteilt	19961127
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT2
05 Typ; Variante/Version	993 / Motor: M64/60R (3.6L/316kW)
06 Vorziffer	WPO...99...39....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlosssäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, vor Benzintank (Lasche) und links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,44



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	295
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben, Hydraulikhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	ww. mit/ohne Bremsdruckbegrenzer auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M64/60R
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3600
28 Leistung kW	316.0
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	540.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/993/52-3+1/993/52-4 oder 993/52-5+993/52-6
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/993/53 + 1/993/54
34 Motorkennzeichen	M64/60R
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial



35 Geräuschkämpfung Z2	belegt; Reflektionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4245
40 Länge bis	0
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	923
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2272
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1433
47 Spur Achse 1 bis	1475
48 Spur Achse 2 von	1526



48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1575
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	660
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40R18; 9x18 ET34 / h= 285/35R18, 295/35R18; 11x18 ET18
70 Reifen Felgen	Winterbereifung M+S
71 Reifen Felgen	v= 205/50R17; 7x17 ET55 / h= 225/45R17; 8x17 ET30
Bemerkungen Z1	36) original Heckspoiler geprüft nach e4*74/483-79/488*0004*03; Erkennungsmerkmal = 'P' im Dreieck
Bemerkungen Z2	a.W. lieferbar mit folgender Front- Heckspoilerkombination:
Bemerkungen Z3	Aerokit Turbo II; geprüft nach e4*74/483-79/488*0004*05; Erkennungsmerkmal = 'P' im Dreieck
Bemerkungen Z5	Sonderausführung ww. vom Fz-Hersteller lieferbar:
Bemerkungen Z6	S-Gurtsystem: statische 6-Punkt-Rückhaltevorrichtung Typ Profi II 'SCHROTH' asm. ISO 8853FIA
Bemerkungen Z7	in Verbindung mit fest eingeschweisstem Ueberrollkafig 'MATTER' Nr. 493 100 60?;
Bemerkungen Z8	zugelassen gem. Verfügung EJPD vom 10.03.95



Bemerkungen Z10

47) ET55= 1433mm; ET34= 1475mm

Bemerkungen Z11

48) ET30= 1526mm; ET18= 1550mm

Bemerkungen Z13

55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75kg

Bemerkungen Z15

68) Felgen = alle Leichtmetall PORSCHE; 'P' im Dreieck
