



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF322
Typengenehmigung erteilt	19980130
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT2
05 Typ; Variante/Version	993 / Motor: M64/60S od. RS (3.6L/331kW)
06 Vorziffer	WP0...99...39....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlossäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, vor Benzintank (Lasche) und links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,44



19 Fahrzeug Vmax mech von	300
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Hydraulikhilfe; ww. mit/ohne Brems-
20 Betriebsbremse Z3	druckbegrenzer auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M64/60(?)S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3600
28 Leistung kW	331.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	585.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/993-53 und 1/993-54
34 Motorkennzeichen	M64/60(?)S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	M64/60S / M64/60RS rechts, oben auf Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionskapsel unter Motor. Motorraum
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4245
40 Länge bis	0
41 Breite von	1855
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1270
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	923
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2272
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1475
47 Spur Achse 1 bis	1433
47 ET Achse 1 von	34.0
47 ET Achse 1 bis	55.0



48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	1526
48 ET Achse 2 von	18.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1370
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1575
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	660
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18, 9x18 ET34 / h= 285/35ZR18, 11x18 ET18
70 Reifen Felgen	Winterbereifung
71 Reifen Felgen	v= 205/50R17 M+S, 7x17 ET55 / h= 225/45R17 M+S, 8x17 ET30
Bemerkungen Z1	30) 1/993-52-3 und 1/993-52-4 oder 1/993-52-5 und 1/993-52-6
Bemerkungen Z3	36) original Heckspoiler geprüft nach e4*74/483-79/488*0004*03; Erkennungsmerkmal = 'P' im Dreieck
Bemerkungen Z4	a.W. lieferbar mit folgenden Front- Heckspoilerkombination:
Bemerkungen Z5	Aerokit Turbo II; geprüft nach e4*74/483-79/488*0004*05; Erkennungsmerkmal = 'P' im Dreieck
Bemerkungen Z7	Sonderausführung ww. vom Fz-Hersteller lieferbar:



Bemerkungen Z8

S-Gurtsystem: statische 6-Punkt-Rückhaltevorrichtung Typ Profi II
'SCHROTH' asm. ISO 8853FIA

Bemerkungen Z9

in Verbindung mit fest eingeschweisstem Ueberrollkäfig 'MATTER' Nr. 493
100 60?;

Bemerkungen Z10

zugelassen gemäss Verfügung EJPD (neu UVEK) vom 10.03.1995

Bemerkungen Z12

55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75kg

Bemerkungen Z14

68) alle Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck
