



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF329 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990830 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20001204 |
| Erweiterung TG Positionen | '68/Code400 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Boxster S |
| 05 Typ; Variante/Version | 986S; KC11/-, KC12/01 |
| 06 Vorziffer | WPO...98...6..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-98/14*0020 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | an Schlosssäule, rechts im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand + links, hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,44 |
| 18 Zuordnung 1 | 1 |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,09 |
| 18 Zuordnung 2 | 2 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 260 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 255 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Kreise-V/H, Scheiben, Unterdruckhilfe, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | Trommeln,HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M96/21 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3179 |
| 28 Leistung kW | 185.0 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 6150 |
| 30 Abgasreinigung | 1/986-04 + 1/986-05 oder 1/986-12 + 1/986-13 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/986-55 (1) oder 1/986-56 (2) |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | M96/21 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts, unten seittl.am Motorblock(von unten sichtbar) |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4315 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1780 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1290 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1015 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 885 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2415 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|--------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1465 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1455 |
| 47 ET Achse 1 von | 50.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 55.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1508 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1504 |
| 48 ET Achse 2 von | 50.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 52.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1370 |
| 52 Leergewicht bis | 1490 |
| 53 Garantiegewicht von | 1615 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1655 |
| 54 Achsgarantie v von | 775 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 895 |
| 54 Achsgarantie h bis | 920 |
| 55 Dachlast | 35 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 205/50ZR17; 7x17 ET55 / 225/40ZR18; 7.5x18 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | h= 255/40ZR17; 8.5x17 ET48/50 / 265/35ZR18; 9x18 ET52 |
| Bemerkungen Z1 | 36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler oder fest angebrachter Heckspoiler (e13*74/483-87/354*0043*04) |
| Bemerkungen Z2 | a.W. Türschwellerbreitungen; Fz-Breite unverändert |



| | |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z4 | 55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem 75 kg |
| Bemerkungen Z6 | 68) Felgen = alle Leichtmetall PORSCHE; 'P' im Dreieck |
| Bemerkungen Z8 | 68) v= 205/50R17 89T M+S; 7x17 ET55 / 205/50R17 89T M+S; 7x17 ET55 / 225/40R18 88T M+S; 7.5x18 ET50 |
| Bemerkungen Z9 | h= 225/40R17 94T M+S; 8.5x17 ET50 / 225/45R17 90T M+S; 8.5x17 ET48/50 / 265/35R18 93T M+S; 9x18 ET52 |
| Bemerkungen Z11 | 72) Zuordnung a / Zuordnung b / Zuordnung c / Zuordnung d |
| Bemerkungen Z12 | 18) Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 1 / Zuordnung 2 |
| Bemerkungen Z13 | 31) Zuordnung 1 / Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 2 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - Bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen nicht |
| Bemerkungen Z23 | verwendet werden |