



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF331
Typengenehmigung erteilt	19990830
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20001204
Erweiterung TG Positionen	'68/Code400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Boxster
05 Typ; Variante/Version	986; KB11/-, KB12/01
06 Vorziffer	WPO...98...6.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0020
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlosssäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand + links, hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,33
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben, Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M96/22
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2687
28 Leistung kW	162.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	4750
30 Abgasreinigung	1/986-05 + 1/986-04 oder 1/986-13 + 1/986-12
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/986-10 (1) oder 1/986-56 (2)



34 Motorkennzeichen	M96/22
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts, unten seittl.am Motorblock(von unten sichtbar)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4315
40 Länge bis	0
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1290
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1015
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	885
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2415
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1465
47 Spur Achse 1 bis	1455
47 ET Achse 1 von	50.0
47 ET Achse 1 bis	55.0
48 Spur Achse 2 von	1528
48 Spur Achse 2 bis	1504
48 ET Achse 2 von	40.0
48 ET Achse 2 bis	52.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1335
52 Leergewicht bis	1465
53 Garantiegewicht von	1570
53 Garantiegewicht bis	1620
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	895
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/55ZR16; 6x16 ET50 / 205/50ZR17; 7x17 ET55 / 225/40ZR18; 7.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	h= 225/50ZR16; 7x16 ET40 / 255/40ZR17; 8.5x17 ET48/50 / 265/35ZR18; 9x18 ET52
Bemerkungen Z1	36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler oder fest angebrachter Heckspoiler (e13*74/483-87/354*0043*04)



<b>Bemerkungen Z2</b>	a.W. Türschwellerbreiterungen; Fz-Breite unverändert
<b>Bemerkungen Z4</b>	55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem 75 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	68) Felgen = alle Leichtmetall PORSCHE; 'P' im Dreieck
<b>Bemerkungen Z8</b>	68) v= 205/55R16 89T M+S; 6x16 ET50 / 205/50R17 89T M+S; 7x17 ET55 / 205/50R17 89T M+S; 7x17 ET55
<b>Bemerkungen Z9</b>	h= 225/50R16 92T M+S; 7x16 ET40 / 225/40R17 94T M+S; 8.5x17 ET48/50 / 225/45R17 90T M+S; 8.5x17 ET50
<b>Bemerkungen Z11</b>	68) v= 225/40R18 88T M+S; 7.5x18 ET50 / 205/50R17 89T M+S; 7x17 ET50
<b>Bemerkungen Z12</b>	h= 265/35R18 93T M+S; 9x18 ET52 / 225/45R17 90T M+S; 8.5x17 ET50
<b>Bemerkungen Z14</b>	72) Zuordnung a / Zuordnung b / Zuordnung c / Zuordnung d
<b>Bemerkungen Z15</b>	18) Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 1 / Zuordnung 2
<b>Bemerkungen Z16</b>	31) Zuordnung 1 / Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 2
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen nicht
<b>Bemerkungen Z23</b>	verwendet werden