



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF340
Typengenehmigung erteilt	19990920
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000328
Erweiterung TG Positionen	'05/18/30/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Carrera Cabr.
05 Typ; Variante/Version	996; KE11/01--/04, KE12/01--/04
06 Vorziffer	WP0...99...6.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0031
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlosssäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	1
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,56
18 Zuordnung 2	2
19 Fahrzeug Vmax mech von	280
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	275
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M96/04
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	221.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/996-11+1/996-12 oder 1/996-13+1/996-14 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/996-19+1/996-20 oder 1/996-21+1/996-22
34 Motorkennzeichen	M96/04
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr. links unten seitlich am Motorblock; von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4430
40 Länge bis	0
41 Breite von	1765
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1305
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1025
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1455
47 Spur Achse 1 bis	1465
47 ET Achse 1 von	55.0
47 ET Achse 1 bis	50.0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	1500
48 ET Achse 2 von	65.0
48 ET Achse 2 bis	55.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	1590
53 Garantiegewicht von	1795
53 Garantiegewicht bis	1840
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0



58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/50ZR17; 7x17 ET55 / 225/40ZR18; 7.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	h= 255/40ZR17; 9x17 ET55 / 265/35ZR18; 10x18 ET65
Bemerkungen Z1	30) 1/996-01 und 1/996-02 (1) oder 1/996-05 und 1/996-06 (2)
Bemerkungen Z3	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler



Bemerkungen Z5	55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75 kg
Bemerkungen Z7	68) Felgen: alle, Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck
Bemerkungen Z9	Winterreifen: v= 205/50R17 89T M+S; 7x17 ET55 / h= 225/45R17 90T M+S; 8.5x17 ET50
Bemerkungen Z10	205/50R17 89T M+S; 7x17 ET55 / 225/40R17 94T M+S; 9x17 ET55
Bemerkungen Z11	225/40R18 88H M+S; 7.5x18 ET50 / 265/35R18 93H M+S; 10x18 ET65
Bemerkungen Z13	72) Zuordnung a / Zuordnung b / Zuordnung c / Zuordnung d
Bemerkungen Z14	18) Zuordnung 1 / Zuordnung 1 / Zuordnung 2 / Zuordnung 2
Bemerkungen Z15	30) Zuordnung 2 / Zuordnung 2 / Zuordnung 1 / Zuordnung 1