



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF352
Typengenehmigung erteilt	20010802
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20020122
Erweiterung TG Positionen	'05/06/31/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Carrera 4
05 Typ; Variante/Version	996 Motor: M96/03; 235kW
06 Vorziffer	WP0...99...6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0031
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlosssäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,44
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	285
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	280
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M96/03
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3596
28 Leistung kW	235.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/996-01+1/996-02 oder 1/996-33+1/996-34
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a/b)= 1/996-23+1/996-24 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/996-31+1/996-32



33 Schalldämpfer 3 Bez	c/d)= 1/996-36+1/996-37
34 Motorkennzeichen	M96/03
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr, links unten seitlich am Motorblock; von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4430
40 Länge bis	0
41 Breite von	1770
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1275
42 Höhe bis	1305
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1461
47 Spur Achse 1 bis	1465
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	1500
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1480
52 Leergewicht bis	1595
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	1905
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/50ZR17 7x17 ET50 / 225/40ZR18 8x18 ET50/ET52
70 Reifen Felgen	h= 255/40ZR17 9x17 ET55 / 285/30ZR18 10x18 ET65
Bemerkungen Z1	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler
Bemerkungen Z3	55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75kg
Bemerkungen Z5	68) alle Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck
Bemerkungen Z7	Winterreifen; v= 205/50R17 89T M+S 7x17 ET50 / 225/40R18 88H M+S 7.5x18 ET50, 8x18 ET50/52
Bemerkungen Z8	h= 255/40R17 94T M+S 9x17 ET55 / 265/35R18 93H M+S 10x18 ET65



Bemerkungen Z10	72) a/c)= mech. Getriebe; b/d)= autom. Getriebe
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	400 - die bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen
Bemerkungen Z16	nicht verwendet werden