



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PF362  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020129  |
| gültig für Importdatum bis | 20051231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20040115  |
| Erweiterung TG Positionen  | '54   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PORSCHE   |
| 04 Typ                     | 911 Carrera 4S  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 996 Motor: M96/03S; 254kW                                 |
| 06 Vorziffer               | WP0...99...6.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*70/156-98/14*0031                                     |
| 10 EFKO-Code               | 4124  |
| 10 Hersteller              | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette      | an Schlosssäule, rechts im Einstieg                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                             |
| 16 Lenkung                 | mech. mit hydr. Lenkhilfe                                 |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,44                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 285                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer   |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf HR; ABS                              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | PORSCHE                                  |
| 25 Motor Typ               | M96/03S                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 3596                                     |
| 28 Leistung kW             | 254.0                                    |
| 28 Leistung n              | 6800                                     |
| 29 Md. max Nm              | 370.0                                    |
| 29 Md. max n               | 4800                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/996-01+1/996-02 oder 1/996-33+1/996-34 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | a)= 1/996-23+1/996-24 oder               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/996-31+1/996-32                        |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | b)= 1/996-36+1/996-37                    |
| 34 Motorkennzeichen        | M96/03S                                  |



**34 Motorkennzeichen** vor Motor-Nr, links unten seitlich am Motorblock; von unten sichtbar  
**Anbringungsort**

**35 Geräuschdämpfung Z1** Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt

**37 Anzahl Plätze Total von** 2

**37 Anzahl Plätze Total bis** 4

**37 Anzahl Plätze vorne von** 2

**37 Anzahl Plätze vorne bis** 0

**38 Anzahl Türen** 2

**39 Rückspiegel** links+rechts

**40 Länge von** 4435

**40 Länge bis** 0

**41 Breite von** 1830

**41 Breite bis** 0

**42 Höhe von** 1295

**42 Höhe bis** 0

**43 Überhang vorne von** 0

**43 Überhang vorne bis** 0

**43 Überhang hinten von** 1055

**43 Überhang hinten bis** 0

**44 Abstand Achse 1-2 von** 2350

**44 Abstand Achse 1-2 bis** 0

**45 Abstand Achse 2-3 von** 0

**45 Abstand Achse 2-3 bis** 0

**46 Abstand Achse 3-4 von** 0

**46 Abstand Achse 3-4 bis** 0

**47 Spur Achse 1 von** 1465



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1472  |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1522  |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1528  |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0     |
| 52 Leergewicht von           | 1545  |
| 52 Leergewicht bis           | 1695  |
| 53 Garantiegewicht von       | 1870  |
| 53 Garantiegewicht bis       | 1925  |
| 54 Achsgarantie v von        | 825   |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie h von        | 1180  |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1250  |
| 55 Dachlast                  | 35    |
| 56 keine Anhängelast         | keine |
| 57 gebremst mech             | 0     |
| 57 gebremst autom            | 0     |
| 58 ungebremst mech           | 0     |
| 58 ungebremst autom          | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 225/40ZR18 8x18 ET50 / 225/40R18 88H 8x18 ET50  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 295/30ZR18 11x18 ET45* / 265/35R18 93H 10x18 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75kg  |
| Bemerkungen Z5                      | 68) alle Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck  |
| Bemerkungen Z7                      | 70) * = oder ET63 mit 17 mm-Distanzscheibe   |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z12                     | 400 - die bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen |
| Bemerkungen Z13                     | nicht verwendet werden   |