



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF362
Typengenehmigung erteilt	20020129
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040115
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Carrera 4S
05 Typ; Variante/Version	996 Motor: M96/03S; 254kW
06 Vorziffer	WP0...99...6.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0031
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	an Schlosssäule, rechts im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	285
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M96/03S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3596
28 Leistung kW	254
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	4800
30 Abgasreinigung	1/996-01+1/996-02 oder 1/996-33+1/996-34
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a)= 1/996-23+1/996-24 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/996-31+1/996-32
33 Schalldämpfer 3 Bez	b)= 1/996-36+1/996-37
34 Motorkennzeichen	M96/03S



34 Motorkennzeichen vor Motor-Nr, links unten seitlich am Motorblock; von unten sichtbar
Anbringungsort

35 Geräuschdämpfung Z1 Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 4

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4435

40 Länge bis 0

41 Breite von 1830

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1295

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1055

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2350

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1465



47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	1522
48 Spur Achse 2 bis	1528
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1545
52 Leergewicht bis	1695
53 Garantiegewicht von	1870
53 Garantiegewicht bis	1925
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	1250
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/40ZR18 8x18 ET50 / 225/40R18 88H 8x18 ET50
70 Reifen Felgen	h= 295/30ZR18 11x18 ET45* / 265/35R18 93H 10x18 ET47
Bemerkungen Z1	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler
Bemerkungen Z3	55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem = 75kg
Bemerkungen Z5	68) alle Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck
Bemerkungen Z7	70) * = oder ET63 mit 17 mm-Distanzscheibe
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	400 - die bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen
Bemerkungen Z13	nicht verwendet werden