



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF376
Typengenehmigung erteilt	20040322
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Boxster S
05 Typ; Variante/Version	986S
06 Vorziffer	WP0...98...6.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-98/14*0020
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule im Einstieg
12 Fahrgestellnummer	vorn im Kofferraum, rechts oben auf Spritzwand und links hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	266
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	260
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Unterdruckhilfe, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M96/24
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3179
28 Leistung kW	196.0
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	314.0
29 Md. max n	4600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/986/67 oder 986/69
34 Motorkennzeichen	M96/24



34 Motorkennzeichen am Motorblock, rechtsunten, vor Motornummer (von unten sichtbar)

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2

39 Rückspiegel links und rechts

40 Länge von 4320

40 Länge bis 0

41 Breite von 1780

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1290

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 890

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2415

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1455
47 Spur Achse 1 bis	1475
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	1524
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	1545
53 Garantiegewicht von	1630
53 Garantiegewicht bis	1670
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	940
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/50ZR17 7x17 ET55, 225/40ZR18 7.5x18 ET50
70 Reifen Felgen	h= 255/40ZR17 8.5x17 ET48/50, 265/35ZR18 9x18 ET52
Bemerkungen Z1	30) 1/986/65 und 1/986/66 oder
Bemerkungen Z2	1/986/72 und 1/986/73
Bemerkungen Z4	36) orig. ausfahrbarer oder fest angebrachter Heckspoiler (e13*74/483-87/354*0043)
Bemerkungen Z5	a.W. Türschwellerbreiterungen
Bemerkungen Z7	55) nur mit orig. PORSCHE-Dachtransportsystem
Bemerkungen Z9	68) nur Leichtmetallfelgen zugelassen
Bemerkungen Z10	alle Räder aW. mit 5mm Distanzscheibe



<b>Bemerkungen Z11</b>	Winterreifen:
<b>Bemerkungen Z12</b>	v= 205/50R17 89H M+S 7x17 ET55, 205/50R17 89H M+S 7x17 ET55, 225/40R18 92V M+S 7.5x18 ET50
<b>Bemerkungen Z13</b>	h= 225/45R17 90H M+S 8.5x17 ET48/50, 255/40R17 94H M+S 8.5x17 ET48/50, 265/35R18 91V M+S 9x18 ET52
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fahrzeugausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	400 - zus. montierte 6-Punkt Gurte bei Sportsitzen, dürfen
<b>Bemerkungen Z19</b>	auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden