



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF390 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051007 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080205 |
| Erweiterung TG Positionen | '17 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 Carrera 4S |
| 05 Typ; Variante/Version | 997 Motor: M97/01S; 280kW |
| 06 Vorziffer | WP0...99...7..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0137 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,33+3,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,33+3,78 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 296 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 290 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer |
| 20 Betriebsbremse Z3 | auf HR; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M97/01S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3824 |
| 28 Leistung kW | 280 |
| 28 Leistung n | 7200 |
| 29 Md. max Nm | 415 |
| 29 Md. max n | 5500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/997/19 und 1/997/20 |
| 34 Motorkennzeichen | M97/01S |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motor-Nr. links unten seitlich am Motorblock; von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4427 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1852 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1290 |
| 42 Höhe bis | 1310 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1055 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|-----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1488 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1498 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1558 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1550 |
| 52 Leergewicht bis | 1680 |
| 53 Garantiegewicht von | 1875 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1920 |
| 54 Achsgarantie v von | 825 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 35 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57, 8.5x19 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | h= 305/30ZR19 (102Y)XL; 11x19 ET51, 11.5x19 ET67 |
| Bemerkungen Z1 | 20) a.W. PCCB= PORSCHE-Keramikbremscheiben |
| Bemerkungen Z3 | 30) ww. 1/997/03 + 1/997/04, 1/997/23 + 1/997/24, 1/997/25 + 1/997/26 |
| Bemerkungen Z5 | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler oder Aerokit Cup |
| Bemerkungen Z6 | geprüft nach (E13)26R-02*0557; Erkennungsmerkmal "P" im Dreieck |
| Bemerkungen Z8 | 37) mit original Ueberrollbügel= nur 2 Plätze vorn |
| Bemerkungen Z10 | 55) mit original PORSCHE-Dachtransportsystem= 75kg |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z12 | 68) Felgen: alle Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck |
| Bemerkungen Z13 | alle Kombinationen ausser 8.5x19 und 11.5x19 ww. mit 5mm Distanzscheiben an VA und HA |
| Bemerkungen Z14 | 11x19 ET67 und 11.5x19 immer mit 17mm Distanzscheiben |
| Bemerkungen Z16 | Winterreifen; v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 / h= 295/35R18 99V M+S; 11x18 ET51 |
| Bemerkungen Z17 | v= 235/35R19 87V M+S; 8x19 ET57 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET51/67 |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 400 - die bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen |
| Bemerkungen Z23 | nicht verwendet werden |