



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF401
Typengenehmigung erteilt	20061018
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070727
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Targa 4
05 Typ; Variante/Version	997 Motor: M96/05; 239kW
06 Vorziffer	WP0...99...7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0137
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,33+3,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,33+3,78
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	280
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	275
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M96/05
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3596
28 Leistung kW	239.0
28 Leistung n	6800
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/997/19 und 1/997/20 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/997/05 und 1/997/06 oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/997/09 und 1/997/10
34 Motorkennzeichen	M96/05
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motor-Nr. links unten seitlich am Motorblock; von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4427
40 Länge bis	0
41 Breite von	1852
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1300
42 Höhe bis	1310
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1055
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488
47 Spur Achse 1 bis	1498
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1558
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	1700
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	1945
54 Achsgarantie v von	825
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1220
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	35
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18 (91Y); 8x18 ET57 / h= 295/35ZR18 (99Y); 11x18 ET51
70 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57, 8.5x19 ET55 / h= 305/30ZR19 (102Y); 11x19 ET51, 11.5x19 ET67
Bemerkungen Z1	20) a.W. PCCB= PORSCHE-Keramikbremscheiben
Bemerkungen Z3	30) ww. 1/997/03 + 1/997/04, 1/997/23 + 1/997/24, 1/997/25 + 1/997/26
Bemerkungen Z5	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler oder Aerokit Cup



<b>Bemerkungen Z6</b>	geprüft nach (E13)26R-02*0557; Erkennungsmerkmal "P" im Dreieck
<b>Bemerkungen Z8</b>	68) Felgen: alle Leichtmetall PORSCHE; "P" im Dreieck
<b>Bemerkungen Z9</b>	alle Kombinationen ausser 8.5x19 und 11.5x19 ww. mit 5mm Distanzscheiben an VA und HA
<b>Bemerkungen Z10</b>	11x19 ET67 und 11.5x19 immer mit 17mm Distanzscheiben
<b>Bemerkungen Z12</b>	Winterreifen; v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 / h= 295/35R18 99V M+S; 11x18 ET51
<b>Bemerkungen Z13</b>	v= 235/35R19 87V M+S; 8x19 ET57 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET51/67
<b>Bemerkungen Z17</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z18</b>	400 - die bei Sportsitzen zus. montierte 6 Punkt-Rückhaltevorrichtung darf auf öffentlichen Strassen
<b>Bemerkungen Z19</b>	nicht verwendet werden