



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF411 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080114 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080717 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/38/70/71/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Boxster RS60 |
| 05 Typ; Variante/Version | 987; KR1?/A1 |
| 06 Vorziffer | WP0...98...7..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0141 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn im Kofferraum, rechts oben an Spritzwand sowie links hinter Frontscheibe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,09 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 274 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 266 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB= |
| 20 Betriebsbremse Z3 | PORSCHE Keramikbremsscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M97/22 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3387 |
| 28 Leistung kW | 223.0 |
| 28 Leistung n | 6250 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | M97/22 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, rechts unten vor Motornummer, von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4329 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1801 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1282 |
| 42 Höhe bis | 1295 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 900 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2415 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1496 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1538 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1430 |
| 52 Leergewicht bis | 1545 |
| 53 Garantiegewicht von | 1630 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1670 |
| 54 Achsgarantie v von | 775 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 940 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/40ZR18 (91Y); 8x18 ET57 / h= 265/40ZR18 (101Y); 9x18 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57 / h= 265/35ZR19 (94Y); 9.5x19 ET46 |
| 71 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (87Y); 8.5x19 ET55 / h= 265/35ZR19 (94Y); 10x19 ET42 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/987/21 und 1/987/22 oder 1/987/29 und 1/987/30 |
| Bemerkungen Z2 | Jeweils ein Katalysator integriert in HS ohne zus. Identifikationsnummer |
| Bemerkungen Z4 | 31)1/987/25 und 1/987/26 oder 1/987/27 und 1/987/28 oder 1/987/76 und 1/987/77 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z6 | 36) orig. ausfahrbarer od. fest angebrachter Heckspoiler, a.W. Schwellenverbreiterungen E13*26R00*26R02*0573* |
| Bemerkungen Z8 | 68) alle Kombinationen ausser 8.5x19 und 10x19 ww. mit 5mm Distanzscheibe an VA und HA |
| Bemerkungen Z9 | Winterreifen: v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 h= 255/40R18 95V M+S; 9x18 ET43 |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz. Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 400 - zus. montierte 6-Punkt Gurte bei Sportsitzen dürfen |
| Bemerkungen Z14 | auf öffentlichen Strassen nicht getragen werden |