



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF432 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080911 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090206 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 Carrera S |
| 05 Typ; Variante/Version | 997; CE1?/0? |
| 06 Vorziffer | WP0...99...7..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0137 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 3,09 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 300 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 302 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremsscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | MA101 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3800 |
| 28 Leistung kW | 283 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 420 |
| 29 Md. max n | 4400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/997/30 und 1/997/31 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 997/36, 997/37, 997/38, 997/41 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | MA101 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 4 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4435 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1808 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1290 |
| 42 Höhe bis | 1300 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1056 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|----------------------------|-------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1486 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1496 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1516 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1500 |
| 52 Leergewicht bis | 1530 |
| 53 Garantiegewicht von | 1830 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie v von | 775 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57 / h= 295/30ZR19 (100Y) XL; 11x19 ET67 |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (87Y); 8.5x19 ET55 / h= 305/30ZR19 (102Y) XL; 11.5x19 ET67 |
| 71 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57 / h= 305/30ZR19 (102Y) XL; 11x19 ET67 |
| Bemerkungen Z1 | 32) ww. 1/997/32 und 1/997/33, 1/997/34 und 1/997/35, 1/997/39 und 1/997/40 |
| Bemerkungen Z3 | 36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler oder Aerokit Cup, |



| | |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z4 | geprüft nach E13*26R02*0557* |
| Bemerkungen Z6 | 37) a.W. mit original hinterem Ueberrollbügel, dann nur 2 Sitzplätze vorn |
| Bemerkungen Z8 | 68) Winterreifen: |
| Bemerkungen Z9 | v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/40R18 97V M+S; 10.5x18 ET60 |
| Bemerkungen Z10 | v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 / h= 295/35R18 99V M+S; 10.5x18 ET60 |
| Bemerkungen Z11 | v= 235/35R19 87V M+S; 8x19 ET57 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET67 |
| Bemerkungen Z12 | alle Kombinationen ausser Reifenkombination v= 235/35 ZR19 (87Y) / 305/30ZR19 (102Y) XL |
| Bemerkungen Z13 | ww. mit 5mm Distanzscheiben an VA und HA |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - a.W. montierte zus. 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen |
| Bemerkungen Z21 | auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden |