



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF440
Typengenehmigung erteilt	20081218
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayman
05 Typ; Variante/Version	987; CT1?/A2
06 Vorziffer	WP0...98...7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0141
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorn im Kofferraum, rechts oben an Spritzwand sowie links hinter Frontscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	3,25
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	263
19 Fahrzeug Vmax mech bis	265
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA120C
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2893
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	7200
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/987/30 und 1/987/31
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	MA120C



34 Motorkennzeichen am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4347

40 Länge bis 0

41 Breite von 1801

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1294

42 Höhe bis 1306

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 905

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2415

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1486
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1522
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1405
52 Leergewicht bis	1435
53 Garantiegewicht von	1635
53 Garantiegewicht bis	1670
54 Achsgarantie v von	785
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	915
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/55ZR17 91Y; 7x17 ET55 / h= 235/50ZR17 96Y; 8.5x17 ET40
70 Reifen Felgen	v= 235/40ZR18 (91Y); 8x18 ET57 / h= 265/40ZR18 (101Y)XL; 9x18 ET43
71 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57 / h= 265/35ZR19 (94Y); 9.5x19 ET46
Bemerkungen Z1	19) m6= 265 Km/h / m7a= 263 Km/h
Bemerkungen Z3	31) 1/987/32 und 1/987/33 oder 1/987/34 und 1/987/35 oder 1/987/36 und 1/987/37
Bemerkungen Z5	34) ohne Demontage der Motorabdeckung nicht sichtbar
Bemerkungen Z7	36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler
Bemerkungen Z8	oder Spoilersatz Aerokit bestehend aus: Frontspoiler mit Spoilerlippe unten
Bemerkungen Z9	und festem Heckspoiler. Alle Teile geprüft nach E13*26R00*26R03*0573*



Bemerkungen Z11	68) alle Kombinationen ausser 8.5x19 und 10x19 ww. mit 5mm Distanzscheibe an VA und HA
Bemerkungen Z12	v= 235/35ZR19 (87Y); 8.5x19 ET55 / h= 265/35ZR19 (94Y); 10x19 ET42
Bemerkungen Z13	Winterreifen: v= 205/55R17 91V M+S; 7x17 ET55 / h= 235/50R17 96V M+S; 8.5x17 ET40
Bemerkungen Z14	Winterreifen: v= 235/40R18 95V M+S; 8x18 ET57 / h= 255/40R18 95V M+S; 9x18 ET43
Bemerkungen Z16	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.