



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF451
Typengenehmigung erteilt	20090717
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3
05 Typ; Variante/Version	997G; CS11/05
06 Vorziffer	WP0...99...7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS07/46-1060/2008*0001
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	312
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M97/77
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3797
28 Leistung kW	320.0
28 Leistung n	7600
29 Md. max Nm	430.0
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/997/95 und 1/997/96
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/997/92 und 1/997/93
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/997/94
34 Motorkennzeichen	M97/77



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, am Motorblock, von unten sichtbar
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4460

40 Länge bis 0

41 Breite von 1808

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1280

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1050

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2355

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1497

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1524
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1470
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y/91Y); 8.5x19 ET53
70 Reifen Felgen	h= 305/30ZR19 (102Y) XL; 12x19 ET63
Bemerkungen Z1	05) TG gültig für Fahrzeuge mit Leichtbau Sportschalensitze
Bemerkungen Z3	15) elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30 mm bis 50 Km/h möglich
Bemerkungen Z5	36) serienmässig mit festem Heckspoiler links und rechts abgestützt, Schriftzug "3.8" auf beiden Seiten.
Bemerkungen Z6	2 Staulufthutzen und schwarze Spoilerlippe auf Heckdeckel,
Bemerkungen Z7	Frontschürze vorn mit unterer Spoilerlippe
Bemerkungen Z8	alles geprüft nach E13*26R03*0557
Bemerkungen Z10	37) ww. mit original hinterem Ueberrollbügel
Bemerkungen Z12	68) Winterreifen:



Bemerkungen Z13	v= 235/35R19 87V M+S; 8.5x19 ET53 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET67
Bemerkungen Z14	alle Felgen mit Befestigung über Zentralverschluss
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	400 - ww. montierte zus. 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen
Bemerkungen Z23	auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden