



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF454
Typengenehmigung erteilt	20091207
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Sport Classic
05 Typ; Variante/Version	997; CF11/15
06 Vorziffer	WP0...99...7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0137
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	302
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA101S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3800
28 Leistung kW	300.0
28 Leistung n	7300
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/997/30 und 1/997/31
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 997/36, 997/37, 997/38
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	MA101S



34 Motorkennzeichen am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 4

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4440

40 Länge bis 0

41 Breite von 1852

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1290

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1056

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2350

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1492

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1550
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/35ZR19 (87Y); 8x19 ET57, 8.5x19 ET55 / h= 305/30ZR19 (102Y) XL; 11x19 ET51, 11.5x19 ET50/67
70 Reifen Felgen	v= 235/40R18 91V M+S; 8x18 ET57 / h= 295/35R18 99V M+S; 11x18 ET51
71 Reifen Felgen	v= 235/35R19 87V M+S; 8x19 ET57 / h= 295/30R19 100V M+S; 11x19 ET51
Bemerkungen Z1	32) 1/997/32 und 1/997/33 od. 1/997/34 und 1/997/35 od. 1/997/39 und 1/997/40 od. 1/997/41 und 1/997/42
Bemerkungen Z3	36) serienmässig mit festem Spoiler auf Heckdeckel. Geprüft nach E13*26R02*0557*
Bemerkungen Z5	37) a.W. mit original hinterem Ueberrollbügel, dann nur 2 Sitzplätze vorn
Bemerkungen Z7	68) alle Kombinationen ausser Felgen 8.5x19 und 11.5x19 ww. mit 5mm Distanzscheiben an VA und HA



Bemerkungen Z8

Felge 11.5x19 ET67 immer mit 17mm Distanzscheibe

Bemerkungen Z20

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z21

400 - a.W. montierte zus. 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen

Bemerkungen Z22

auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden
