



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PORSCHE 911 GT3 RS

Typengenehmigungs-Nr.: 1PF455

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF455 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091207 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 GT3 RS |
| 05 Typ; Variante/Version | 997; CT11/05 |
| 06 Vorziffer | WP0...99...7..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0137 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------------|
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M97/77R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3797 |
| 28 Leistung kW | 331 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 7900 |
| 29 Md. max Nm | 430 |
| 29 Md. max n | 6750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/997/95 und 1/997/96 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/997/92 und 1/997/93 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/997/97 |
| 34 Motorkennzeichen | M97/77R |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, vor Motor- nummer, von unten sichtbar |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech. mit hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,89 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 310 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4460 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1852 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1280 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1050 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2355 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1509 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1445 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|---|
| 52 Leergewicht bis | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1680 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 650 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1055 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

| | |
|----------------------|-------|
| 56 keine Anhängelast | keine |
|----------------------|-------|

| | |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v= 245/35ZR19 (89Y); 9x19 ET47 / h= 325/30ZR19 (101Y); 12x19 ET48

70 Reifen Felgen v= 235/35R19 87V M+S; 8.5x19 ET53 / h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET67

71 Reifen Felgen alle Felgen mit Befestigung über Zentralverschluss

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 15) ww. elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm bis 50Km/h möglich

Bemerkungen Z3 36) serienmässig mit festem Heckspoiler links und rechts abgestützt,

Bemerkungen Z4 Staudrucksammler auf Heckdeckel und Spoilerlippe vorn.

Bemerkungen Z5 alles geprüft nach E13*26R02*0557*

Bemerkungen Z7 36) ww. Frontscheibe oben stark eingefärbt (Graukeil)

Bemerkungen Z9 37) ww. mit original hinterem Ueberrollbügel

Bemerkungen Z19 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z20 400 - ww. montierte zus. 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen

Bemerkungen Z21 auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 1PF455

Marke PORSCHE

Typ 911 GT3 RS

Länge_von 4460

Länge_bis 0

Breite_von 1852

Breite_bis 0

Höhe_von 1280

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m6



| | |
|------------------------|-------|
| iAchse | '3.89 |
| Energieeffizienzklasse | G |
| ET_Verbrauch | 13.2 |
| ET_CO2 | 309 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------|
| TG-Code | 1PF455 |
| Marke | PORSCHE |
| Typ | 911 GT3 RS |
| Leergewicht_von | 1445 |
| Leergewicht_bis | 0 |
| Garantiegewicht_von | 1680 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.89 |
| Vmax_von | 310 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PORSCHE |
| Motortyp | M97/77R |



| | |
|----------------------|------------------------|
| Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 3797 |
| Leistung | 331 |
| Leistung_bei_n_min | 7900 |
| Drehmoment | 430 |
| Drehmoment_bei_n_min | 6750 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | H |
| AbgasCode | AJAA |
| Emissionscode | B5a |
| ET-CO | 255.1 |
| ET-THC | 20.5 |
| ET-NMHC | 18.9 |
| ET-NOx | 29.8 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 1 |
| ET-T_VI-CO | 3.18 |
| ET-T_VI-THC | 1.3 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20091207 |
| GeräuschCode | GABB |
| Fahrgeräusch | 75 |
| Standgeräusch | 100 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3950 |