



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PF469
Typengenehmigung erteilt	20100720
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT2 RS
05 Typ; Variante/Version	997; LZ11/02
06 Vorziffer	WP0...99...7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*70/156-2001/116*0177
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	330
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M97/70R
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3600
28 Leistung kW	456.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	2250
30 Abgasreinigung	997/81 und 997/82
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/997/80
34 Motorkennzeichen	M97/70R
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, links unten vor Motornummer, von unten sichtbar



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4469
40 Länge bis	0
41 Breite von	1852
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1285
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1061
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1509
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1554
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1680
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR19 (89Y); 9x19 ET47
70 Reifen Felgen	h= 325/30ZR19 (101Y); 12x19 ET48
Bemerkungen Z1	15) mit Gewindefahrwerk und verstellbaren Kurvenstabilisatoren
Bemerkungen Z3	36) serienmässig mit feststehendem Heckspoiler inkl. Spoilerlippe und Flügelstützen mit integrierten
Bemerkungen Z4	Staudrucksammlern. Geprüft nach E13*26R02*0557*
Bemerkungen Z5	a.W. Kotflügel vorn aus kohlefaserverstärktem Kunststoff
Bemerkungen Z6	a.W. Frontscheibe mit Graukeil oben (stark eingefärbt)
Bemerkungen Z8	37) a.W. mit original hinterem Ueberrollbügel
Bemerkungen Z10	55) mit original PORSCHE-Dachträgersystem = 75kg
Bemerkungen Z12	68) Winterreifen:
Bemerkungen Z13	v= 235/35R19 87V M+S; 8.5x19 ET56
Bemerkungen Z14	h= 295/30R19 100V XL M+S; 11x19 ET51



Bemerkungen Z16	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - a.W. montierte 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen
Bemerkungen Z21	auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden