



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PF478 |
| Typengenehmigung erteilt | 20100816 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | 911 GT2 RS |
| 05 Typ; Variante/Version | 997G; LZ11/01 |
| 06 Vorziffer | WP0...99...7..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*KS07/46-371/2010*0001 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, im Kofferraum rechts an Stirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,44 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 330 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS; |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | M97/7070R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-T-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3600 |
| 28 Leistung kW | 456.0 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/997/81 und 1/997/82 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/997/80 |
| 34 Motorkennzeichen | M97/70R |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; links, unten am Motorblock, von unten sichtbar |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4469 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1852 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1285 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1061 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2350 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1509 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1445 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1680 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1055 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/35ZR19 (89Y); 9x19 ET47 / 235/35R19 87V M+S; 8.5x19 ET56 |
| 70 Reifen Felgen | h= 325/30ZR19 (101Y); 12x19 ET48 / 295/30R19 100V M+S; 11x19 ET51 |
| Bemerkungen Z1 | 15) mit Gewindefahrwerk und verstellbaren Kurvenstabilisatoren |
| Bemerkungen Z3 | 36) serienmässig mit feststehendem Heckspoiler inkl. Spoilerlippe und |
| Bemerkungen Z4 | Flügelstützen mit integrierten Staudrucksammlern. |
| Bemerkungen Z5 | Alles geprüft nach E13*26R03*0557 |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. Kotflügel vorn aus kohlefaserverstärktem Kunststoff |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. mit original hinterem Ueberrollbügel |
| Bemerkungen Z11 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min. |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 400 - a.W. montierte 6-Punkt Gurten bei Sportsitzen, dürfen |
| Bemerkungen Z19 | auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden |